

PARTNERSKA WSPÓŁPRACA

CT ELTECH | STAHLWILLE




MOBILNY ZESTAW NARZĘDZI

do pracy pod i nad ziemią - sprawdzony w działaniu



Zindywidualizowany zestaw narzędzi w mobilnej skrzyni w modułach Tool Control System wg koncepcji Lean opracowanej we współpracy z użytkownikiem. Każde narzędzie oznaczone znakiem Użytkownika.



13 6	klucz płasko-oczkowy 6 mm, OPEN-BOX
13 7	klucz płasko-oczkowy 7 mm, OPEN-BOX
13 8	klucz płasko-oczkowy 8 mm, OPEN-BOX
13 9	klucz płasko-oczkowy 9 mm, OPEN-BOX
13 10	klucz płasko-oczkowy 10 mm, OPEN-BOX
13 11	klucz płasko-oczkowy 11 mm, OPEN-BOX
13 12	klucz płasko-oczkowy 12 mm, OPEN-BOX
13 13	klucz płasko-oczkowy 13 mm, OPEN-BOX
13 14	klucz płasko-oczkowy 14 mm, OPEN-BOX
13 15	klucz płasko-oczkowy 15 mm, OPEN-BOX
13 16	klucz płasko-oczkowy 16 mm, OPEN-BOX
13 17	klucz płasko-oczkowy 17 mm, OPEN-BOX
13 18	klucz płasko-oczkowy 18 mm, OPEN-BOX
13 19	klucz płasko-oczkowy 19 mm, OPEN-BOX
13 20	klucz płasko-oczkowy 20 mm, OPEN-BOX
13 21	klucz płasko-oczkowy 21 mm, OPEN-BOX
13 22	klucz płasko-oczkowy 22 mm, OPEN-BOX
13 23	klucz płasko-oczkowy 23 mm, OPEN-BOX
13 24	klucz płasko-oczkowy 24 mm, OPEN-BOX
13 25	klucz płasko-oczkowy 25 mm, OPEN-BOX
13 26	klucz płasko-oczkowy 26 mm, OPEN-BOX
13 27	klucz płasko-oczkowy 27 mm, OPEN-BOX
13 28	klucz płasko-oczkowy 28 mm, OPEN-BOX
13 29	klucz płasko-oczkowy 29 mm, OPEN-BOX
13 30	klucz płasko-oczkowy 30 mm, OPEN-BOX
13 32	klucz płasko-oczkowy 32 mm, OPEN-BOX
13 36	klucz płasko-oczkowy 36 mm, OPEN-BOX
6501 5 180	szczytce uniwersalne L=180 mm; chrom./osł.wzm
6600 5 160	szczytce tn.boczne L=160 mm; chrom./osł.wzm
10960 1500 G	młotek ślusarski 1500g
112	przecinak szczelinowy L=240 mm x26 z uch.wchr.
10 6 X 7	klucz płaski 6x7 mm dwustronny, MOTOR
10 8 X 9	klucz płaski 8x9 mm dwustronny, MOTOR
10 10 X 11	klucz płaski 10x11 mm dwustronny, MOTOR
10 12 X 13	klucz płaski 12x13 mm dwustronny, MOTOR
10 14 X 15	klucz płaski 14x15 mm dwustronny, MOTOR
10 16 X 17	klucz płaski 16x17 mm dwustronny, MOTOR
10 18 X 19	klucz płaski 18x19 mm dwustronny, MOTOR
10 20 X 22	klucz płaski 20x22 mm dwustronny, MOTOR
10 21 X 23	klucz płaski 21x23 mm dwustronny, MOTOR
10 24 X 26	klucz płaski 24x26 mm dwustronny, MOTOR
10 25 X 28	klucz płaski 25x28 mm dwustronny, MOTOR
10 27 X 30	klucz płaski 27x30 mm dwustronny, MOTOR
10 32 X 36	klucz płaski 32x36 mm dwustronny, MOTOR
52 10	nasadka 1/2" 10 mm, 6-kątna, krótka
52 11	nasadka 1/2" 11 mm, 6-kątna, krótka
52 12	nasadka 1/2" 12 mm, 6-kątna, krótka
52 13	nasadka 1/2" 13 mm, 6-kątna, krótka

52 14	łącznik 1/4" do końcówek BIT 1/4"x1/4"
52 15	grzechotka 1/4", rękojeść 2K
52 16	klucz trzpieniowy 12 mm, łamany, krótki
52 17	zestaw kluczy trzpi.chrom.krótkie, 1.5-10 mm; 9-cz.
52 18	nasadka 1/2" 10 mm, 6-kątna, krótka
52 19	nasadka 1/2" 11 mm, 6-kątna, krótka
52 20	nasadka 1/2" 12 mm, 6-kątna, krótka
52 21	nasadka 1/2" 13 mm, 6-kątna, krótka
52 22	nasadka 1/2" 14 mm, 6-kątna, krótka
52 24	nasadka 1/2" 15 mm, 6-kątna, krótka
52 27	nasadka 1/2" 16 mm, 6-kątna, krótka
52 30	nasadka 1/2" 17 mm, 6-kątna, krótka
52 32	nasadka 1/2" 18 mm, 6-kątna, krótka
506	nasadka 1/2" 19 mm, 6-kątna, krótka
509/2	nasadka 1/2" 20 mm, 6-kątna, krótka
509/5	nasadka 1/2" 21 mm, 6-kątna, krótka
509/10	nasadka 1/2" 22 mm, 6-kątna, krótka
510	nasadka 1/2" 24 mm, 6-kątna, krótka
512N	nasadka 1/2" 27 mm, 6-kątna, krótka
4622SK 1	nasadka 1/2" 30 mm, 6-kątna, krótka
4622SK 2	nasadka 1/2" 32 mm, 6-kątna, krótka
4622SK 3	pookręto z przesuwym czopem 1/2"
4630 PH 0	przedłużka 1/2" 52 mm
4632SK PH 1	przedłużka 1/2" 130 mm
4632SK PH 2	przedłużka 1/2" 255 mm
52 34	przegub Kardana 1/2"
52 8	grzechotka 1/2; rękojeść 2K
55 A 2	wkrętak pł.0,6x3,5x75 mm DRALL+
10765 14	wkrętak pł.0,8x4,0x100 mm DRALL+
514	wkrętak pł.1,0x5,5x125 mm DRALL+
2054 5	wkrętak pł.1,2x6,5x150 mm DRALL+
2054 6	wkrętak pł.1,6x8,0x175 mm DRALL+
2054 7	wkrętak krzyżowy rozm. PH1 DRALL+
1054/8 K	wkrętak krzyżowy rozm. PH2 DRALL+
1054/10	wkrętak krzyżowy rozm. PH3 DRALL+
1054/12	szczytce uniwersalne L=180 mm
2054 14	szczytce półokr. z ostrz.tn.L=200 mm
50 TX E 10	szczytce pr. do pierśc. wew.19-60 mm
50 TX E 11	szczytce pr. do pierśc. zew.19-60 mm
50 TX E 12	szczytce nastawne do rur L=240 mm
50 TX E 14	szczytce zaciśk.250 mm rozm.40 mm; z obc. do drutu
50 TX E 16	szczytce tn.boczne wzm. L=160 mm
50 TX E 18	przecinak płaski 175x21
50 TX E 20	wybijak rozm.150x6
50 TX E 24	wybijak rozm.175x6
1054 TX T 30	wybijak do zawł. 3,4 mm z tulejką prow.
1054 TX T 40	młotek nylonowy fi 35 mm
1054 TX T 45	młotek ślusarski 500g

1054 TX T 55	nasadka wkrętak.1/2" T55 TORX, L=140 mm, długa
1054 TX T 50	nasadka wkrętak.1/2" T50 TORX, L=140 mm, długa
1054 TX T 60	nasadka wkrętak.1/2" T60 TORX, L=140 mm, długa
50 8	nasadka 1/2" 8 mm, 12-kątna, krótka
50 10	nasadka 1/2" 10 mm, 12-kątna, krótka
50 12	nasadka 1/2" 12 mm, 12-kątna, krótka
50 13	nasadka 1/2" 13 mm, 12-kątna, krótka
50 14	nasadka 1/2" 14 mm, 12-kątna, krótka
50 15	nasadka 1/2" 15 mm, 12-kątna, krótka
24 10 X 11	klucz oczkowy dwustr. otwarty 10x11 mm, OPEN-RING
25 14 X 15	klucz grzechotkowy 14x15 mm prosty
25 12 X 13	klucz grzechotkowy 12x13 mm prosty
25 17 X 19	klucz grzechotkowy 17x19 mm prosty
6572 6 240	#szczytce nastawne do rur 240 mm, z przyciskiem
51 IMP 27	nasadka 1/2" IMPACT 27 mm, 6-kątna, długa
2135XP	klucz udarowy 1/2"
40 5	nasadka 1/4" 5 mm, 6-kątna, krótka
40 6	nasadka 1/4" 6 mm, 6-kątna, krótka
40 7	nasadka 1/4" 7 mm, 6-kątna, krótka
40 8	nasadka 1/4" 8 mm, 6-kątna, krótka
40 9	nasadka 1/4" 9 mm, 6-kątna, krótka
40 10	nasadka 1/4" 10 mm, 6-kątna, krótka
40 11	nasadka 1/4" 11 mm, 6-kątna, krótka
40 12	nasadka 1/4" 12 mm, 6-kątna, krótka
40 13	nasadka 1/4" 13 mm, 6-kątna, krótka
415-2K	grzechotka 1/4; rękojeść 2K
405/10	przedłużka 1/4" L=254 mm, rozm.10
405/2	przedłużka 1/4" L=54 mm, rozm.2
407	przegub Kardana 1/4"
44 KTX T 8	nasadka 1/4" wkrętak.T8 TORX (zewn.) krótka
44 KTX T 9	nasadka 1/4" wkrętak.T9 TORX (zewn.) krótka
44 KTX T 10	nasadka 1/4" wkrętak.T10 TORX (zewn.) krótka
44 KTX T 15	nasadka 1/4" wkrętak.T15 TORX (zewn.) krótka
44 KTX T 20	nasadka 1/4" wkrętak.T20 TORX (zewn.) krótka
44 KTX T 25	nasadka 1/4" wkrętak.T25 TORX (zewn.) krótka
44 KTX T 27	nasadka 1/4" wkrętak.T27 TORX (zewn.) krótka
44 KTX T 30	nasadka 1/4" wkrętak.T30 TORX (zewn.) krótka
44 K 3	nasadka INHEX 1/4" 3 mm, krótka
44 K 4	nasadka INHEX 1/4" 4 mm, krótka
44 K 5	nasadka INHEX 1/4" 5 mm, krótka
44 K 6	nasadka INHEX 1/4" 6 mm, krótka
44 K 8	nasadka INHEX 1/4" 8 mm, krótka
400 DRALL	rękojeść 1/4" z czworokątem 150 mm
	skrzynia narzędziowa ToughSystem D5150 158x336x550
	znakowanie laserowe narzędzi
	zestaw modułów Tool Control System
	tabliczka znamionowa z logo / dowolnym znakiem
	tablica cieni
	Zestaw transportowy Tough System

PONIEWAŻ LICZY SIĘ KAŻDA MINUTA

wózek narzędziowy 13217



Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego o wymiarach zewnętrznych 585 x 457 x 381 mm ma miejsce na maksymalnie osiem szuflad, z których każda może być pojedynczo zdejmowana, a dzięki przezroczystej pokrywie i ręczce może być używana oddzielnie jako zamknięta obudowa. Oprócz uniwersalnego zestawu narzędzi składającego się z 104 elementów, istnieją zestawy narzędzi opracowanych specjalnie dla przemysłu lotniczego. Wszystkie zestawy narzędzi są umieszczone w ściśle dopasowanych wkładkach TCS - dla maksymalnej ochrony przed utratą narzędzia.

10 6 X 7	klucz płaski 6x7mm	412S	łącznik 1/4" do końcówek BIT 1/4"x1/4"
10 8 X 9	klucz płaski 8x9mm	415-2K	grzechotka 1/4"; rękojeść 2K
10 10 X 11	klucz płaski 10x11mm	10760 CV 12	klucz trzpieniowy 12mm, hamany, krótki
10 12 X 13	klucz płaski 12x13mm	10760CV/9	zest. kluczy trzp.chrom.krótkie, 1,5-10mm; 9-cz.
10 14 X 15	klucz płaski 14x15mm	52 10	nasadka 1/2" 10mm, 6-kątna, krótka
10 16 X 17	klucz płaski 16x17mm	52 11	nasadka 1/2" 11mm, 6-kątna, krótka
10 18 X 19	klucz płaski 18x19mm	52 12	nasadka 1/2" 12mm, 6-kątna, krótka
10 20 X 22	klucz płaski 20x22mm	52 13	nasadka 1/2" 13mm, 6-kątna, krótka
10 24 X 27	klucz płaski 24x27mm	52 14	nasadka 1/2" 14mm, 6-kątna, krótka
10 30 X 32	klucz płaski 30x32mm	52 15	nasadka 1/2" 15mm, 6-kątna, krótka
13 6	klucz płasko-oczkowy 6mm	52 16	nasadka 1/2" 16mm, 6-kątna, krótka
13 7	klucz płasko-oczkowy 7mm	52 17	nasadka 1/2" 17mm, 6-kątna, krótka
13 8	klucz płasko-oczkowy 8mm	52 18	nasadka 1/2" 18mm, 6-kątna, krótka
13 9	klucz płasko-oczkowy 9mm	52 19	nasadka 1/2" 19mm, 6-kątna, krótka
13 10	klucz płasko-oczkowy 10mm	52 20	nasadka 1/2" 20mm, 6-kątna, krótka
13 11	klucz płasko-oczkowy 11mm	52 21	nasadka 1/2" 21mm, 6-kątna, krótka
13 12	klucz płasko-oczkowy 12mm	52 22	nasadka 1/2" 22mm, 6-kątna, krótka
13 13	klucz płasko-oczkowy 13mm	52 24	nasadka 1/2" 24mm, 6-kątna, krótka
13 14	klucz płasko-oczkowy 14mm	52 27	nasadka 1/2" 27mm, 6-kątna, krótka
13 15	klucz płasko-oczkowy 15mm	52 30	nasadka 1/2" 30mm, 6-kątna, krótka
13 16	klucz płasko-oczkowy 16mm	52 32	nasadka 1/2" 32mm, 6-kątna, krótka
13 17	klucz płasko-oczkowy 17mm	506	pokrętko z przesuwym czopem 1/2"
13 18	klucz płasko-oczkowy 18mm	509/2	przedłużka 1/2" 52mm
13 19	klucz płasko-oczkowy 19mm	509/5	przedłużka 1/2" 130mm
13 20	klucz płasko-oczkowy 20mm	509/10	przedłużka 1/2" 255mm
13 21	klucz płasko-oczkowy 21mm	510	przegub Kardana 1/2"
13 22	klucz płasko-oczkowy 22mm	512N	grzechotka 1/2"; rękojeść 2K
13 24	klucz płasko-oczkowy 24mm	4620 1	wkrętak pł.0,6x3,5x75mm DRALL+
17-8	klucz płasko-oczkowy z grzechotką 8mm	4620 2	wkrętak pł.0,8x4,0x100mm DRALL+
17-10	klucz płasko-oczkowy z grzechotką 10mm	4620 3	wkrętak pł.1,0x5,5x125mm DRALL+
17-13	klucz płasko-oczkowy z grzechotką 13mm	4620 4	wkrętak pł.1,2x6,5x150mm DRALL+
17-17	klucz płasko-oczkowy z grzechotką 17mm	4620 5	wkrętak pł.1,6x8,0x175mm DRALL+
17-19	klucz płasko-oczkowy z grzechotką 19mm	4630 PH 1	wkrętak krzyżowy rozm. PH1 DRALL+
40 6	nasadka 1/4" 6mm, 6-kątna, krótka	4630 PH 2	wkrętak krzyżowy rozm. PH2 DRALL+
40 5,5	nasadka 1/4" 5,5mm, 6-kątna, krótka	4630 PH 3	wkrętak krzyżowy rozm. PH3 DRALL+
40 7	nasadka 1/4" 7mm, 6-kątna, krótka	6501 5 180	szczytce uniwersalne L=180mm
40 8	nasadka 1/4" 8mm, 6-kątna, krótka	6529 5 200	szczytce płokr. z ostrz.tn.L=200mm
40 9	nasadka 1/4" 9mm, 6-kątna, krótka	6543 4 J2	szczytce pr. do pierśc. wew.19-60mm
40 10	nasadka 1/4" 10mm, 6-kątna, krótka	6545 4 A2	szczytce pr. do pierśc. zew.19-60mm
40 11	nasadka 1/4" 11mm, 6-kątna, krótka	6551 6 240	szczytce nastawne do rur L=240mm
40 12	nasadka 1/4" 12mm, 6-kątna, krótka	6564 2 250	szczytce zacisk.250mm rozw.40mm;
40 13	nasadka 1/4" 13mm, 6-kątna, krótka	6602 5 160	szczytce tn.boczne wzm. L=160mm
40 14	nasadka 1/4" 14mm, 6-kątna, krótka	102/175	przecinak płaski 175x21
400N	rękojeść 1/4" z czworokątem	108/150 X 6	wybijak rozm.150x6
404	pokrętko z przesuwym czopem 1/4"	108/175 X 6	wybijak rozm.175x6
405/2	przedłużka 1/4" L=54mm	109/6 3,4	wybijak do zawł. 3,4mm z tulejką prow.
405/6	przedłużka 1/4" L=150mm	10956 35N	młotek nylonowy fi 35mm
407	przegub Kardana 1/4"	10960 500 G	młotek ślusarski 500g



Wyrafinowanie

Pod wiekiem znajduje się wyjmowana taca z uchwytami i dwie przezroczyste pokrywki szuflad.

Wszechstronność

Łatwo demontowane szuflady z ogranicznikami i trzema różnymi wysokościami. Szuflady można wkładać w dowolnej kolejności.

Stopień ochrony IP67

Dostępny również w wersji pyłoszczelnej i wodoodpornej IP67 - z dodatkowymi uszczelnieniami, zamknięciami i zaworem wyrównującym ciśnienie.



Kup 10 sztuk

dowolnego produktu grupy STAHLWILLE,

otrzymasz 1 za 1zł
symboliczne

PORZĄDKOWANIE NARZĘDZI

dzięki tablicy cieni

Tablica cieni STAHLWILLE-CIEN-1690-800-60 zamykana roletą ze zindywidualizowanym zestawem narzędzi w modułach Tool Control System dopuszczonych do użytku w przemyśle spożywczym wg koncepcji Lean opracowanej we współpracy z użytkownikiem. Każde narzędzie oznaczone znakiem Użytkownika.



Moduły TCS dostępne są w wielu kolorach

OGRANICZA NAS TYLKO TWOJA WYOBRAŹNIA



Specjaliści od indywidualizacji oferują **do it YOUR SELF**

System stworzony przez Użytkownika i dla Użytkownika!

- organizacja i standaryzacja miejsca pracy
- szyte na miarę
- eliminacja zbędnych narzędzi
- minimalizacja czasu dostępu

1

Teraz w siedzibie i przy współpracy Użytkownika!

Techniczne przygotowanie konturów do produkcji TCS odbywa się w miejscu pracy Użytkownika.



2

Nie tylko do narzędzi STAHLWILLE!

Projektowanie i produkcja modułów w systemie Tool Control System pod dowolne zestawy narzędzi, w dowolnych wymiarach, do dowolnego układu mebli warsztatowych.



3

Moduły oTC z konturem narzędzia i poglądowym zdjęciem

Moduły oTC: kolor konturu w tle jest żółty i zawiera zdjęcie odpowiedniego narzędzia.



4

Laserowe znakowanie narzędzi

Zamów dowolne narzędzia z katalogu Grupy STAHLWILLE, a moduły Tool Control System indywidualnie projektowane w dowolnych wymiarach, do dowolnego układu mebli / walizek narzędziowych - otrzymasz **GRATIS!**




13 6	klucz płasko-oczkowy 6mm, OPEN-BOX	50 IMP 22	nasadka 1/2" IMPACT 22mm, 6-kgtna, krótka	40 6	nasadka 1/4" 6mm, 6-kgtna, krótka
13 7	klucz płasko-oczkowy 7mm, OPEN-BOX	50 IMP 24	nasadka 1/2" IMPACT 24mm, 6-kgtna, krótka	40 7	nasadka 1/4" 7mm, 6-kgtna, krótka
13 8	klucz płasko-oczkowy 8mm, OPEN-BOX	50 IMP 27	nasadka 1/2" IMPACT 27mm, 6-kgtna, krótka	40 8	nasadka 1/4" 8mm, 6-kgtna, krótka
13 9	klucz płasko-oczkowy 9mm, OPEN-BOX	50 IMP 30	nasadka 1/2" IMPACT 30mm, 6-kgtna, krótka	40 9	nasadka 1/4" 9mm, 6-kgtna, krótka
13 10	klucz płasko-oczkowy 10mm, OPEN-BOX	50 IMP 32	nasadka 1/2" IMPACT 32mm, 6-kgtna, krótka	40 10	nasadka 1/4" 10mm, 6-kgtna, krótka
13 11	klucz płasko-oczkowy 11mm, OPEN-BOX	506	nasadka 1/2" IMPACT 32mm, 6-kgtna, krótka	40 11	nasadka 1/4" 11mm, 6-kgtna, krótka
13 12	klucz płasko-oczkowy 12mm, OPEN-BOX	509/2 IMP	przedłużka 1/2" IMPACT, 52 mm	40 12	nasadka 1/4" 12mm, 6-kgtna, krótka
13 13	klucz płasko-oczkowy 13mm, OPEN-BOX	509/5 IMP	przedłużka 1/2" IMPACT, 130 mm	40 13	nasadka 1/4" 13mm, 6-kgtna, krótka
13 14	klucz płasko-oczkowy 14mm, OPEN-BOX	509/10 IMP	przedłużka 1/2" IMPACT, 255 mm	415-2K	grzechotka 1/4", rękojeść 2K
13 15	klucz płasko-oczkowy 15mm, OPEN-BOX	510 IMP	przegub Kardana 1/2", 71mm	405/10	przedłużka 1/4" L=254mm, rozm.10
13 16	klucz płasko-oczkowy 16mm, OPEN-BOX	512N	# grzechotka 1/2", rękojeść 2K	405/2	przedłużka 1/4" L=54mm, rozm.2
13 17	klucz płasko-oczkowy 17mm, OPEN-BOX	4622SK 1	wkrętak płd do pobijania 0,8x4,0x90mm DRALL+ z uchw. 6-kgt.	407	przegub Kardana 1/4"
13 18	klucz płasko-oczkowy 18mm, OPEN-BOX	4622SK 2	wkrętak płd do pobijania 1,0x5,5x100mm DRALL+ z uchw. 6-kgt.	44 KTX T 8	nasadka 1/4" wkrętak.T8 TORX (zewn.) krótka
13 19	klucz płasko-oczkowy 19mm, OPEN-BOX	4622SK 3	wkrętak płd do pobijania 1,2x6,5x125mm DRALL+ z uchw. 6-kgt.	44 KTX T 9	nasadka 1/4" wkrętak.T9 TORX (zewn.) krótka
13 20	klucz płasko-oczkowy 20mm, OPEN-BOX	4630 PH 0 STARE	wkrętak krzyżowy rozm. PH0 DRALL+	44 KTX T 10	nasadka 1/4" wkrętak.T10 TORX (zewn.) krótka
13 21	klucz płasko-oczkowy 21mm, OPEN-BOX	4632SK 1	wkrętak krzyż. PH1 DRALL+ do pobijania, z uchw. 6-kgt.	44 KTX T 15	nasadka 1/4" wkrętak.T15 TORX (zewn.) krótka
13 22	klucz płasko-oczkowy 22mm, OPEN-BOX	4632SK 2	wkrętak krzyż. PH2 DRALL+ do pobijania, z uchw. 6-kgt.	44 KTX T 20	nasadka 1/4" wkrętak.T20 TORX (zewn.) krótka
13 23	klucz płasko-oczkowy 23mm, OPEN-BOX	50 IMP 8	nasadka 1/2" IMPACT 8mm, 6-kgtna, krótka	44 KTX T 25	nasadka 1/4" wkrętak.T25 TORX (zewn.) krótka
13 24	klucz płasko-oczkowy 24mm, OPEN-BOX	55 A 2	nasadka 3/4" rozm.2", 12-kgtna, krótka	44 KTX T 27	nasadka 1/4" wkrętak.T27 TORX (zewn.) krótka
13 25	klucz płasko-oczkowy 25mm, OPEN-BOX	10765 14	klucz trzpieniowy 14mm, łamany, długi	44 KTX T 30	nasadka 1/4" wkrętak.T30 TORX (zewn.) krótka
13 26	klucz płasko-oczkowy 26mm, OPEN-BOX	514 IMP	redukcja IMPACT z 1/2" na 3/4"	44 K 3	nasadka INHEX 1/4" 3mm, krótka
13 27	klucz płasko-oczkowy 27mm, OPEN-BOX	2054 5	nasadka INHEX 1/2" 5mm extra długa, L=120mm	44 K 4	nasadka INHEX 1/4" 4mm, krótka
13 28	klucz płasko-oczkowy 28mm, OPEN-BOX	2054 6	nasadka INHEX 1/2" 6mm extra długa, L=120mm	44 K 5	nasadka INHEX 1/4" 5mm, krótka
13 29	klucz płasko-oczkowy 29mm, OPEN-BOX	2054 7	nasadka INHEX 1/2" 7mm extra długa, L=120mm	44 K 6	nasadka INHEX 1/4" 6mm, krótka
13 30	klucz płasko-oczkowy 30mm, OPEN-BOX	1054/8 K	nasadka INHEX 1/2" 8mm extra długa, L=120mm	44 K 8	nasadka INHEX 1/4" 8mm, krótka
13 32	klucz płasko-oczkowy 32mm, OPEN-BOX	1054/10	nasadka INHEX 1/2" 10mm extra długa, L=140mm	400 DRALL	rękojeść 1/4" z czworokątem 150mm
13 36	klucz płasko-oczkowy 36mm, OPEN-BOX	2054 14	nasadka INHEX 1/2" 14mm extra długa, L=140mm	17-8	klucz płasko-oczkowy z grzechotką 8mm
6501 5 180	szczytce uniwersalne L=180mm; chrom./osł.wzm	2308 TX E 10	nasadka 1/2" IMPACT rozm.E10 TORX wewn.	17-9	klucz płasko-oczkowy z grzechotką 9mm
6600 5 160	szczytce tn.boczne L=160mm; chrom./osł.wzm	50 TX E 11	nasadka 1/2" TORX E11 (wewn.)	17-10	klucz płasko-oczkowy z grzechotką 10mm
10960 1500 G	młotek ślusarski 1500g	2308 TX E 12	nasadka 1/2" IMPACT rozm.E12 TORX wewn.	17-11	klucz płasko-oczkowy z grzechotką 11mm
112	przecinak szczelinowy L=240mmx26 z uchw.ochronnym	2308 TX E 14	nasadka 1/2" IMPACT rozm.E14 TORX wewn.	17-12	klucz płasko-oczkowy z grzechotką 12mm
10 6 X 7	klucz płaski 6x7mm dwustronny, MOTOR	2308 TX E 16	nasadka 1/2" IMPACT rozm.E16 TORX wewn.	17-13	klucz płasko-oczkowy z grzechotką 13mm
10 8 X 9	klucz płaski 8x9mm dwustronny, MOTOR	2308 TX E 18	nasadka 1/2" IMPACT rozm.E18 TORX wewn.	17-14	klucz płasko-oczkowy z grzechotką 14mm
10 10 X 11	klucz płaski 10x11mm dwustronny, MOTOR	2308 TX E 20	nasadka 1/2" IMPACT rozm.E20 TORX wewn.	17-15	klucz płasko-oczkowy z grzechotką 15mm
10 12 X 13	klucz płaski 12x13mm dwustronny, MOTOR	2308 TX E 24	nasadka 1/2" IMPACT rozm.E24 TORX wewn.	17-16	klucz płasko-oczkowy z grzechotką 16mm
10 14 X 15	klucz płaski 14x15mm dwustronny, MOTOR	1054 TX T 30	nasadka wkrętak.1/2" T30 TORX, L=120mm, długa	17-17	klucz płasko-oczkowy z grzechotką 17mm
10 16 X 17	klucz płaski 16x17mm dwustronny, MOTOR	1054 TX T 40	nasadka wkrętak.1/2" T40 TORX, L=120mm, długa	17-18	klucz płasko-oczkowy z grzechotką 18mm
10 18 X 19	klucz płaski 18x19mm dwustronny, MOTOR	1054 TX T 45	nasadka wkrętak.1/2" T45 TORX, L=120mm, długa	17-19	klucz płasko-oczkowy z grzechotką 19mm
10 20 X 22	klucz płaski 20x22mm dwustronny, MOTOR	1054 TX T 55	nasadka wkrętak.1/2" T55 TORX, L=140mm, długa	20 6 X 7	klucz oczkowy dwustr. 6x7mm głębokoodsadzony, STABIL
10 21 X 23	klucz płaski 21x23mm dwustronny, MOTOR	1054 TX T 50	nasadka wkrętak.1/2" T50 TORX, L=140mm, długa	20 8 X 9	klucz oczkowy dwustr. 8x9mm głębokoodsadzony, STABIL
10 24 X 26	klucz płaski 24x26mm dwustronny, MOTOR	1054 TX T 60	nasadka wkrętak.1/2" T60 TORX, L=140mm, długa	20 10 X 11	klucz oczkowy dwustr. 10x11mm głębokoodsadzony, STABIL
10 25 X 28	klucz płaski 25x28mm dwustronny, MOTOR	50 8	nasadka 1/2" 8mm, 12-kgtna, krótka	20 12 X 13	klucz oczkowy dwustr. 12x13mm głębokoodsadzony, STABIL
10 27 X 30	klucz płaski 27x30mm dwustronny, MOTOR	50 10	nasadka 1/2" 10mm, 12-kgtna, krótka	20 14 X 15	klucz oczkowy dwustr. 14x15mm głębokoodsadzony, STABIL
10 32 X 36	klucz płaski 32x36mm dwustronny, MOTOR	50 12	nasadka 1/2" 12mm, 12-kgtna, krótka	20 16 X 17	klucz oczkowy dwustr. 16x17mm głębokoodsadzony, STABIL
50 IMP 10	nasadka 1/2" IMPACT 10mm, 6-kgtna, krótka	50 13	nasadka 1/2" 13mm, 12-kgtna, krótka	20 18 X 19	klucz oczkowy dwustr. 18x19mm głębokoodsadzony, STABIL
50 IMP 11	nasadka 1/2" IMPACT 11mm, 6-kgtna, krótka	50 14	nasadka 1/2" 14mm, 12-kgtna, krótka	20 20 X 22	klucz oczkowy dwustr. 20x22mm głębokoodsadzony, STABIL
50 IMP 12	nasadka 1/2" IMPACT 12mm, 6-kgtna, krótka	50 15	nasadka 1/2" 15mm, 12-kgtna, krótka	20 21 X 24	klucz oczkowy dwustr. 21x24mm głębokoodsadzony, STABIL
50 IMP 13	nasadka 1/2" IMPACT 13mm, 6-kgtna, krótka	24 10 X 11	klucz oczkowy dwustr. otwarty 10x11mm, OPEN-RING	20 24 X 27	klucz oczkowy dwustr. 24x27mm głębokoodsadzony, STABIL
50 IMP 14	nasadka 1/2" IMPACT 14mm, 6-kgtna, krótka	25 14 X 15	klucz grzechotkowy 14x15mm prosty	20 30 X 32	klucz oczkowy dwustr. 30x32mm głębokoodsadzony, STABIL
50 IMP 15	nasadka 1/2" IMPACT 15mm, 6-kgtna, krótka	25 12 X 13	klucz grzechotkowy 12x13mm prosty		gabłota spegialna
50 IMP 16	nasadka 1/2" IMPACT 16mm, 6-kgtna, krótka	25 17 X 19	klucz grzechotkowy 17x19mm prosty		zwijacz pneumatyczny 8m 15BAR
50 IMP 17	nasadka 1/2" IMPACT 17mm, 6-kgtna, krótka	6572 6 240	szczytce nastawne do rur 240mm, z przyciskiem		znak narzędzi dowolnym układem znaków, logo użytkownika
50 IMP 18	nasadka 1/2" IMPACT 18mm, 6-kgtna, krótka	51 IMP 27	nasadka 1/2" IMPACT 27mm, 6-kgtna, długa		zestaw modułów TCS indywid. wyk. wg projektu użytkownika
50 IMP 19	nasadka 1/2" IMPACT 19mm, 6-kgtna, krótka	2135XP	klucz udarowy 1/2"		tabliczka znamionowa z logo / dowolnym znakiem Użytkownika
50 IMP 21	nasadka 1/2" IMPACT 21mm, 6-kgtna, krótka	40 5	nasadka 1/4" 5mm, 6-kgtna, krótka		tablica cieni - spis narzędzi w dostawie wg rozm. w szufladach

SPECJALIŚCI OD INDYWIDUALIZACJI

perfekcyjnie dopasowane rozwiązania



124
NARZĘDZIA



W zestawie:

klucze płasko-oczkowe 6-24 mm
klucze płasko-oczkowe grzechotką: 8, 10, 13, 17, 19 mm
klucze nasadowe z elementami napędowymi 1/4" i 1/2"
zestaw BIT
zestaw wkrętaków płaskich i krzyżowych
zestaw kluczy trzpieniowych 1,5 - 10 mm z końcówką kulistą
zestaw kluczy trzpieniowych TORX T15-T40
szczypce uniwersalne 180 mm, półokrągłe 200 mm i boczne 160 mm

szczypce nastawne do rur 240 mm
młotek ślusarski 300 g
zestaw pilników kluczowych
nóż do kabli
miara taśmowa 3 m
zestaw wybijaków i punktaków
próbnik napięcia
wózek warsztatowy kod 8120000 6-szufladowy, RAL 7016 antracyt, wym. 912x780x499 mm



Kup 10 sztuk

dowolnego produktu grupy STAHLWILLE,

otrzymasz 1 za **1zł**
symboliczne

Bezpieczeństwo na pierwszy rzut oka

W modułach na narzędzia z systemem kontroli narzędzi TCS zastosowano rzeźbione wycięcia w sygnałowym kolorze: pracownik może natychmiast dostrzec brak narzędzia.

DemoCar STAHLWILLE

zobacz osobiście na żywo w swojej siedzibie

MOBILNY SERWIS

KALIBRACJI KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH


MOBILNY SERWIS

PROJEKTOWANIA MODUŁÓW TOOL CONTROL SYSTEM

MOBILNY SERWIS

LASEROWEGO ZNAKOWANIA NARZĘDZI

**Your business
partner #1**



**Kompetentne doradztwo naszych specjalistów
Niezawodne wsparcie naszych Partnerów Handlowych**

Prezentacja narzędzi o unikalnych rozwiązaniach opatentowanych i produkowanych wyłącznie przez STAHLWILLE - będącego jednocześnie niekwestionowanym liderem światowym w narzędziach dynamometrycznych oraz wielu nowoczesnych rozwiązań narzędzi specjalistycznych i projektów realizowanych dla najbardziej wymagających Użytkowników.

**DEMO CAR
Stahlwille-Polska**

Zobacz osobiście
na żywo
w swojej siedzibie.

**prezentacja
DEMO CAR
STAHLWILLE**

**mobilny serwis
kalibracji**

**mobilny serwis
projektowania
modułów TCS
i znakowania
narzędzi**


- Profesjonalne doradztwo i pomoc w porządkowaniu gospodarki narzędziami!
- Narzędzia znakowane indywidualnym znakiem Użytkownika!
- Indywidualne projektowanie modułów w siedzibie i przy współpracy Użytkownika
- Instalacja, wdrożenie, prezentacja narzędzi dynamometrycznych, stanowisk do kontroli kluczy dynamometrycznych i przekładni planetarnych!
- Mobilny serwis kalibracji kluczy dynamometrycznych do 3000 Nm!

Magazyny spółki oraz serwis narzędzi i urządzeń zlokalizowany w Bielsku-Białej pozwalają na szybkie realizowanie zamówień.

LASEROWE ZNAKOWANIE NARZĘDZI

identyfikacja w przypadku zagubienia lub kradzieży

- Szybka identyfikacja narzędzi.
- Trwałe i odporne znakowanie.
- Pełna identyfikowalność narzędzi.
- Organizacja i standaryzacja miejsca pracy!
- Minimalizacja czasu dostępu!



Narzędzie zostaje trwałe oznaczone unikalnym numerem seryjnym, opisem lub indeksem narzędziowym, kodem kreskowym lub logo. Możliwa jest w ten sposób indywidualna personalizacja przedmiotu.

Laserowe znakowanie ułatwia identyfikację oraz opisy procesów technologicznych. Od razu wiadomo, z którego zestawu dane narzędzie pochodzi i dzięki temu szybciej wraca na swoje miejsce w szufladzie, w walizce czy szafce narzędziowej.

przy ilości powyżej 100 sztuk narzędzi
istnieje możliwość negocjacji ceny

przy zakupie wyposażenia narzędziowego **tablice cieni oraz spisy narzędzi grawerowane laserowo zawarte w dostawie**

koszt dojazdu do siedziby Użytkownika **ustalany indywidualnie** w zależności od ilości znakowań

przy zakupie narzędzi Grupy STAHLWILLE
laserowane znakowanie w cenie narzędzia

każde narzędzie
znakowane
numerem
inwentarzowym
z tabliczką
znamionową
w module TCS
w cenie dostawy



laserowo znakowany spis inwentarza

PROFESJONALNE NARZĘDZIA DLA WYMAGAJĄCYCH

