

Atrakcyjna oferta promocyjna dla użytkowników profesjonalnych!

Wszystko w Twoich rękach. Bosch Professional.

Wewnątrz ulotki znajdziesz nowości produktowe oraz specjalne zestawy promocyjne w atrakcyjnych cenach.

Linia niebieska Bosch: dla rzemiosła i przemysłu.



BOSCH

Technologia bliżej nas

NAZWA NARZĘDZIA

XXX* PLN

Cena netto

XXX* PLN

Cena brutto

Nr zam. 0.601.000.000

Oferta ważna od 03.09.2018 r. do 06.01.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.
Oferta promocyjna dostępna u wybranych partnerów handlu specjalistycznego.

Dołącz do rodziny!

Korzystaj z jednego akumulatora we wszystkich produktach linii niebieskiej w danej klasie napięcia.



Oszczędzaj

Kupując kolejne narzędzie bez akumulatora i ładowarki.



Łatwe w transporcie do Twojego miejsca pracy

Jeden akumulator i ładowarka do wszystkich narzędzi akumulatorowych.



Wszystko, czego potrzebujesz

Od kompaktowych i lekkich narzędzi, po narzędzia o wysokiej wydajności. Wybieraj spośród szerokiej gamy akumulatorów i ładowarek.



Korzystaj z najnowszych technologii

Nowoczesna technologia akumulatorów i ładowarek na wyciągnięcie ręki.

Cool Pack



Dłuższa żywotność

Najszybsze ładowanie



Wydajna praca

Eneracer



Więcej mocy

Ładowanie bezprzewodowe



Zawsze gotowe do pracy



12V



GAL 1210 CV
60 min/Ah



GAL 1215 CV
40 min/Ah



GAL 1230 CV
20 min/Ah

18V



AL 1814 CV
43 min/Ah



AL 1820 CV
30 min/Ah



AL 1860 CV
10 min/Ah



GAL 1880 CV
8 min/Ah

36V



GAL 3680 CV
8 min/Ah

Skonfiguruj swój Pro-Mix online w 3 krokach!

www.bosch-professional.pl



Wybierz zestaw startowy



Wybierz 2 narzędzia solo jakie chcesz



Wydrukuj swoją konfigurację



Elastyczne rozwiązania, które pracują dla Ciebie

Wybierz zestaw startowy 12 V lub 18 V i połącz go z dwoma odpowiednimi akumulatorowymi narzędziami solo firmy Bosch, a otrzymasz osobisty zestaw PRO-MIX w wyjątkowej cenie! Dostaniesz również wysokiej jakości, praktyczną torbę narzędziową gratis.



Zeskanuj QR kod i skonfiguruj swój Pro-Mix

12V Zestaw startowy



Pełna kompatybilność narzędzi Bosch 10,8 i 12 V dzięki Flexible Power System.



Ładowarka GAL 1230 CV



2x akumulator GBA 12 V 2,0Ah
Nr zam. 0.615.990.J26

Wersje solo 12 V



Wiertarko-wkrętarka udarowa GSB 12V-15
Nr zam. 0.601.9B6.901



Wiertarko-wkrętarka GSR 12V-15
Nr zam. 0.601.868.101



Wiertarko-wkrętarka GSR 12V-15 FC
Nr zam. 0.601.9F6.004



Wiertarko-wkrętarka GSR 12V-20
Nr zam. 0.601.9D4.002



Wiertarko-wkrętarka GSR 12V-20 HX
Nr zam. 0.601.9D4.102



Wkrętarka udarowo-obrotowa GDR 12V-105
Nr zam. 0.601.9A6.901



Pilarka tarczowa GKS 12V-26
Nr zam. 0.601.6A1.001



Narzędzie wielofunkcyjne GOP 12V-28
Nr zam. 0.601.8B5.001



Narzędzie obrotowe GRO 12V-35
Nr zam. 0.601.9C5.000



Piła szablasta GSA 12V-14
Nr zam. 0.601.64L.902



Wyrzynarka GST 12V-70
Nr zam. 0.601.5A1.001



Nożyce uniwersalne GUS 12V-300
Nr zam. 0.601.9B2.901



Szlifierka kątowna GWS 12V-76
Nr zam. 0.601.9F2.000



Radio budowlane GPB 12V-10
Nr zam. 0.601.429.200

18V Zestaw startowy

Pracuj dłużej bez konieczności wymiany akumulatora. Nawet o 25% dłuższy czas pracy niż w wersji 4,0 Ah.

Oszczędź czas używając ładowarki GAL 1880 CV i naładuj akumulator 18 V 5,0 Ah w zaledwie 35 minut (80%).



Ładowarka GAL 1880 CV



2x akumulator GBA 18 V 5,0 Ah
Nr zam. 0.615.990.J27

Wersje solo 18 V



Młot udarowo-obrotowy GBH 180-LI
Nr zam. 0.611.911.020



Wiertarko-wkrętarka udarowa GSB 18V-EC
Nr zam. 0.601.9E9.100



Wiertarko-wkrętarka GSR 18V-EC
Nr zam. 0.601.9E8.100



Wkrętarka udarowo-obrotowa GDR 18V-LI
Nr zam. 0.601.9A1.30F



Klucz udarowy GDS 18V-LI
Nr zam. 0.601.9A1.S0C



Klucz udarowy GDS 18V-EC 250
Nr zam. 0.601.9D8.102



Klucz udarowy GDV 18V-EC
Nr zam. 0.601.9B9.102



Narzędzie wielofunkcyjne GOP 18V-28
Nr zam. 0.601.8B6.002



Wyrzynarka GST 18V-LI B
Nr zam. 0.601.5A6.100



Szlifierka kątowna GWS 18-125 V-LI
Nr zam. 0.601.93A.307



Pilarka tarczowa GKS 18V-57
Nr zam. 0.601.6A2.200



Piła szablasta GSA 18V-LI
Nr zam. 0.601.64J.000

Twój indywidualny PRO-MIX

12V Zestaw startowy + NARZĘDZIE SOLO 1 + NARZĘDZIE SOLO 2 = 1 169 PLN* +EXTRA!

Twój indywidualny PRO-MIX

18V Zestaw startowy + NARZĘDZIE SOLO 1 + NARZĘDZIE SOLO 2 = 2 219 PLN* +EXTRA!

GDS 250-LI Professional

Niedrogi klucz udarowy z innowacyjnym oprogramowaniem ABR zwiększającym wydajność Twojej pracy!

DLACZEGO BOSCH?

- 01 Auto Bolt Release**
Funkcja wykrywająca moment poluzowania nakrętki przy odkręcaniu
- 02 Wymienne szczotki węglowe**
Optymalna możliwość serwisowania
- 03 Dostosowana do najcięższych zadań konstrukcja przekładni**

Użytkownicy

- Monterzy rusztowań



Dedykowana konstrukcja przekładni
Wytrzymałość i łatwość naprawy

Silnik o otwartej konstrukcji
Optymalna możliwość serwisowania

Ergonomiczny uchwyt
Nie tylko wygodny, ale i wytrzymały (test upadku z 2 metrów)

Akumulator z technologią Cool pack
Zapewnia 2x dłuższą żywotność baterii

System ABR
Daje najwyższą efektywność pracy

Lampa LED
Oświetla trudno dostępne miejsca pracy



Dane techniczne	GDS 250-LI
Napięcie	18 V
Prędkość obrotowa	0-2.400 min ⁻¹
Liczba udarów	0-3.300 udar/min.
Maks. moment obrotowy	250 Nm
Uchwyt narzędziowy	1/2" czterokątny (otwór na wsuwkę + pierścień podtrzymujący)
Ø wkrętów	M10 - M18
Waga	2,0 kg

GDS 250-LI
W zestawie: + GDS 250-LI + 2x akumulator 3,0 Ah + Ładowarka AL 1820 CV + Walizka
1 029* PLN
1 266** PLN
Nr zam. 0.601.9G6.120



* Sugerowana cena detaliczna netto ** Sugerowana cena detaliczna brutto

GWS 18-125 L/SL/SPL Professional GWS 18-150 L Professional

Wysoka moc i perfekcyjne prowadzenie!

HEAVY DUTY

DLACZEGO BOSCH?

- 01 Szybka praca**
Silnik o mocy 1.800 W dla wysokiej wydajności i szybkiego postępu prac
- 02 Wygoda**
Ergonomiczny uchwyt zmniejsza zmęczenie podczas wymagającej pracy
- 03 Kontrola na najwyższym poziomie**
Pasujący do dłoni uchwyt i zaawansowane systemy bezpieczeństwa

Użytkownicy

- Przemysł
- Fabryki stali / warsztaty



Ergonomiczna obudowa zapewniająca komfort pracy
Zwężający się uchwyt zapewnia pracę bez obciążenia i najwyższą wygodę przy ciężkich pracach

Szlifierka kątowa o wysokiej mocy i zwężającym się uchwycie
• Silnik 1.800 W do najtrudniejszych prac
• Wysoka wydajność i efektywność
• Najlepszy stosunek mocy do wagi



Najwyższa dbałość o bezpieczeństwo dzięki systemom

- KickBack Control
- Restart Protection / PROtection switch
- Soft Start
- Ochrona przed obróceniem się osłony
- Rękojeść boczna z systemem antywibracyjnym
- Ochrona przed przeciążeniem



Dane techniczne	GWS 18-125 L	GWS 18-125 SL	GWS 18-125 SPL	GWS 18-150 L
Moc	1.800 W			
Prędkość obrotowa	12.000 min ⁻¹	2.800-12.000 min ⁻¹		10.000 min ⁻¹
Gwint wrzeciona	M14			
Ø tarczy	125 mm			150 mm
Waga	2,5 kg			2,6 kg
KickBack Control System	Tak			
Cena	999* PLN	1 049* PLN	1 049* PLN	1 089* PLN
	1 229** PLN	1 290** PLN	1 290** PLN	1 339** PLN
Nr zam.	0.601.7A3.000	0.601.7A3.200	0.601.7A3.300	0.601.7A5.000

* Sugerowana cena detaliczna netto ** Sugerowana cena detaliczna brutto

GKF 550 Professional

Szybkie frezowanie w Twoich rękach!

DLACZEGO BOSCH?

01

Frezowanie zawsze pod kontrolą

- Optymalne wyważenie narzędzia i precyzja
- Stała wysokość prowadzenia narzędzia, dzięki solidnemu połączeniu pomiędzy podstawą a silnikiem

02

Szybka obróbka

- Dzięki mocnemu silnikowi 550 W, który zapewnia wysokie obroty

03

Komfort pracy

- Poręczna, smukła obudowa ułatwia prowadzenie
- Konstrukcja umożliwiająca doskonałe chłodzenie silnika

Użytkownicy

- Stolarze
- Dekoratorzy
- Parkieciarze
- Konstruktorzy płyt G-K



Moc silnika do 550 W

- Wysoka efektywność frezowania
- Wysoka wydajność silnika
- Wysoka prędkość obrotowa

Solidna i bezpieczna konstrukcja przełącznika

- Łatwość włączania jedną ręką
- Zabezpieczenie przełącznika nawet przy upadku narzędzia

Solidna i przezroczysta podstawa

- Zapewnia lepszą widoczność podczas pracy



Zoptymalizowany przepływ powietrza
zapobiega przegrzaniu, dzięki czemu narzędzie nie wymaga przerw podczas długiej pracy

Smukła obudowa z uchwytem Softgrip
Komfort pracy jedną ręką

GKF 550

W zestawie:

- + GKF 550
- + Prowadnica rolkowa
- + Prowadnica równoległa
- + Prowadnica kopiująca
- + Klucze (10 / 17 mm)

339* PLN

417** PLN

Nr zam. **0.601.6A0.020**



Dane techniczne	GKF 550
Moc	550 W
Prędkość obrotowa	33.000 min ⁻¹
Rozmiar frezów	6 mm
Waga	1,4 kg



* Sugerowana cena detaliczna netto ** Sugerowana cena detaliczna brutto

GPO 950 Professional

Specjalna polerka samochodowa Bosch!

DLACZEGO BOSCH?

01

Szybkie polerowanie

zapewnione przez silnik 950 W

02

Praca bez wysiłku

dzięki ergonomicznie zaprojektowanej, pionowej pozycji trzymania

03

Idealne dopasowanie do każdej aplikacji

dzięki regulowanemu zakresowi prędkości

Mocne polerowanie

Silnik o mocy 950 W przeznaczony do szybkiego i gładkiego wykończenia powierzchni

Precyzja we wszystkich zastosowaniach

Wstępna selekcja prędkości od 600 do 2.100 obr; precyzyjny dobór prędkości za pomocą bezstopniowej regulacji

Praca bez wysiłku

dzięki ergonomicznie zaprojektowanej, pionowej pozycji trzymania

Dogodne użytkowanie

Przewód o długości 4 m

Płynny proces polerowania

Napęd z funkcją łagodnego rozruchu i stałą prędkością zapewnia płynną pracę

Szeroki wybór akcesoriów

Gwinty wrzeciona M14 i M16 są kompatybilne z większością akcesoriów dostępnych na rynku

Komfortowa i lekka praca

dzięki ergonomicznej rękojeści z miękką okładziną Softgrip

GPO 950

W zestawie:

- + GPO 950
- + Gąbka polerska
- + Podkładka mocująca
- + Adapter M14 i M16
- + Klucz x 2
- + Dodatkowa rękojeść
- + Dodatkowy talerz szlifierki


529* PLN

651** PLN

Nr zam. **0.601.3A2.020**

Użytkownicy

- Lakiernicy
- Renowatorzy



Dane techniczne	GPO 950
Moc	950 W
Prędkość zmienna	600–2.100 min ⁻¹
Gwint wrzeciona szlifierki	M14/M16
Średnica podkładki mocującej	∅ 165 mm
Maks. średnica akcesoriów	∅ 180 mm
Długość przewodów	4 m
Waga	2,3 kg

* Sugerowana cena detaliczna netto ** Sugerowana cena detaliczna brutto

GHG 20-60 Professional

Swobodne operowanie narzędziem niezależnie od warunków pracy!

HEAVY DUTY

DLACZEGO BOSCH?

01 Płynny wzrost temperatury do 630°C dzięki silnikowi o mocy 2.000 W

02 Łatwość użytkowania 9-stopniowa regulacja temperatury za pomocą pokrętki

03 Swoboda operowania narzędziem dzięki podłużnej obudowie

Użytkownicy

- Stolarze
- Elektrycy



Dociera do trudno dostępnych miejsc dzięki podłużnej konstrukcji

Wygodna obsługa dzięki powierzchni Softgrip po obu stronach



Pełna wszechstronność 2 prędkości przepływu powietrza 9-stopniowa regulacja za pomocą pokrętki

Stabilność w pozycji leżącej dzięki podłużnej budowie i antypoślizgowym gumom

Moc Płynne osiągnięcie 630°C dzięki silnikowi 2.000 W



GHG 20-60
W zestawie: + GHG 20-60
539* PLN
663** PLN
Nr zam. 0.601.2A6.400

Dane techniczne	GHG 20-60
Moc	2.000 W
Temperatura robocza	50–630 °C
Stopniowa regulacja temperatury	Tak
Wydatek powietrza	150–300 / 300–500 l/min
Bezstopniowa regulacja przepływu	Nie
Waga	0,55 kg

* Sugerowana cena detaliczna netto ** Sugerowana cena detaliczna brutto

GHG 23-66 Professional

Pełna regulacja temperatury i przepływu powietrza dla wymagających zadań!

HEAVY DUTY

DLACZEGO BOSCH?

01 Pełna kontrola: 10 różnych prędkości przepływu powietrza, precyzyjnie regulowana temperatura i 4 programy ustawień

02 Płynny wzrost temperatury do 650°C dzięki silnikowi o mocy 2.300 W

03 Zwiększone bezpieczeństwo dzięki automatycznemu zabezpieczeniu termicznemu w przypadku przegrzania silnika

Użytkownicy

- Stolarze
- Elektrycy



Kontrola ciepła

- 10 różnych prędkości przepływu powietrza
- Precyzyjna regulacja (stopniowo co 10 °C)

Zwiększone bezpieczeństwo

- Ochrona przed przegrzaniem
- Uchwyt ochronny



Stabilność w pozycji poziomej dzięki gumie antypoślizgowej

Wygodny uchwyt dzięki powierzchni Softgrip po obu stronach

Wysoka moc Płynne osiągnięcie 650°C dzięki silnikowi 2.300 W



Dysza do ram okiennych
Nr zam. **1.609.390.452**



Dysza do dużych powierzchni
Nr zam. **1.609.201.795**



Dysza redukcyjna
Nr zam. **1.609.201.797**



Dysza do spawania
Nr zam. **1.609.201.798**



Dysza reflektorowa
Nr zam. **1.609.390.453**



Przewody termokurczliwe
Nr zam. **1.609.201.812**

GHG 23-66
W zestawie: + GHG 23-66 + 5x dysza + Przewody termokurczliwe + Walizka
669* PLN
823** PLN
Nr zam. 0.601.2A6.301

Dane techniczne	GHG 23-66
Moc	2.300 W
Temperatura robocza	50–650 °C
Stopniowa regulacja temperatury	Tak
Wydatek powietrza	150–500 l/min
Bezstopniowa regulacja przepływu	Tak
Wyświetlacz	1,4"
Waga	0,67 kg

* Sugerowana cena detaliczna netto ** Sugerowana cena detaliczna brutto

+EXTRA!
Wiertarko-wkrętarka GSR 12V-15 + 39-elementowy zestaw akcesoriów



- + EXTRA!**
+ Torba
+ 25 szt. bitów
+ 7 szt. wiertel do drewna
+ 7 szt. wiertel do metalu



- W zestawie:**
+ GSR 12V-15
+ 2x akumulator 2,0 Ah
+ Ładowarka AL 1115 CV
+ EXTRA!
+ Zestaw wiertel i bitów 39 szt.

GSR 12V-15 + OSPRZĘT
579* PLN
712** PLN
Nr zam. 0.615.990.GB0



- W zestawie:**
+ GSR 12V-15
+ Akumulator 2,0 Ah
+ Akumulator 4,0 Ah
+ Ładowarka GAL 1230 CV
+ EXTRA!
+ Zestaw wiertel i bitów 39 szt.

GSR 12V-15 + OSPRZĘT
679* PLN
835** PLN
Nr zam. 0.615.990.G6L

Wiertarko-wkrętarka GSR 12V-15

- Napięcie akumulatora 12 V
- Prędkość obr. bez obciążenia (1. / 2. bieg) 0-400 / 0-1.300 min⁻¹
- Maks. mom. obr. (wkr. miękkie/twarde) 15/30 Nm
- Zakres mocowania uchwyty wiertarskiego 1 - 10 mm
- Liczba zakresów momentu obrotowego 20+1
- Maks. Ø wiercenia w drewnie / stali 19 / 10 mm
- Maks. Ø wkrętów 7 mm
- Waga 1,0 kg



SUPER ZESTAW!
Wiertarko-wkrętarka GSR 12V-15 + Akumulator GBA 12V 2,0 Ah

- GBA 12V 2,0 Ah**
• Napięcie 12 V
• Waga 0,2 kg



- W zestawie:**
+ GSR 12V-15
+ 3x akumulator 2,0 Ah
+ Ładowarka GAL 1230 CV
+ L-BOXX 102

GSR 12V-15 + GBA 12V
739* PLN
909** PLN
Nr zam. 0.615.990.FA2

SUPER ZESTAW!
Wiertarko-wkrętarka GSR 12V-15 + Odkurzacz GAS 12V

- GAS 12V**
• Napięcie 12 V
• Pojemność zbiornika 0,35 l
• Powierzchnia filtra 408 cm²
• Waga 1,1 kg



- W zestawie:**
+ GSR 12V-15
+ GAS 12V
+ 2x akumulator 2,0 Ah
+ Ładowarka GAL 1230 CV
+ L-BOXX 102

GSR 12V-15 + GAS 12V
809* PLN
995** PLN
Nr zam. 0.615.990.GE3

SUPER ZESTAW!
Wiertarko-wkrętarka GSR 180-LI

- Napięcie 18 V
- Prędkość obr. bez obciążenia (1. / 2. bieg) 0-450 / 0-1.700 min⁻¹
- Maks. mom. obr. (wkr. miękkie/twarde) 21/54 Nm
- Maks. Ø wkrętów 10 mm
- Uchwyt narzędziowy 13 mm
- Waga 1,6 kg



GSR 180-LI
659* PLN
811** PLN
Nr zam. 0.601.9F8.100



- W zestawie:**
+ GSR 180-LI
+ 2x akumulator 1,5 Ah
+ Ładowarka AL 1814 CV
+ Walizka

SUPER ZESTAW!
Wiertarko-wkrętarka GSR 180-LI + Młot udarowo-obrotowy GBH 180-LI

- GSR 180-LI**
• Opis obok
- GBH 180-LI**
• Energia uderu 1,7 J
• Prędkość obr. 0-1.800 min⁻¹
• Liczba uderów 0-4.550 uderów/min.



GSR 180-LI + GBH 180-LI
1 739* PLN
2 139** PLN
Nr zam. 0.601.9F8.102



- W zestawie:**
+ GSR 180-LI
+ GBH 180-LI
+ 2x akumulator 4,0 Ah
+ Ładowarka AL 1860 CV
+ Torba

SUPER ZESTAW!
Klucz udarowy GDX 180-LI

- Napięcie akumulatora 18 V
- Prędkość obr. bez obciążenia 0-2.800 min⁻¹
- Maks. mom. obr. 180 Nm
- Uchwyt narzędziowy: wewnętrzny sześciokątny 1/4" i zewnętrzny czworokątny 1/2"
- Ø wkrętów M6-M16
- Waga 1,5 kg



GDX 180-LI + GBH 180-LI
2 029* PLN
2 496** PLN
Nr zam. 0.601.9G5.221



- W zestawie:**
+ GDX 180-LI
+ GBH 180-LI
+ 2x akumulator 4,0 Ah
+ Ładowarka GAL 1880 CV
+ Torba



GDX 180-LI + GSR 180-LI
1 199* PLN
1 475** PLN
Nr zam. 0.601.9G5.222



- W zestawie:**
+ GDX 180-LI
+ GSR 180-LI
+ 2x akumulator 1,5 Ah
+ Ładowarka AL 1814 CV
+ Walizka

+EXTRA!
Wiertarko-wkrętarka / Wiertarko-wkrętarka udarowa GSR / GSB 120-LI



- GSR 120-LI**
W zestawie:
+ GSR 120-LI
+ 2x akumulator 1,5 Ah
+ Ładowarka AL 1115 CV
+ Walizka
+ EXTRA!
+ 11 el. zestaw bitów
+ 12 el. zestaw wiertel

- GSB 120-LI**
W zestawie:
+ GSB 120-LI
+ 2x akumulator 1,5 Ah
+ Ładowarka AL 1115 CV
+ Walizka
+ EXTRA!
+ 11 el. zestaw bitów
+ 12 el. zestaw wiertel



Dane techniczne	GSR 120-LI	GSB 120-LI
Napięcie	12 V	
Maks. moment obrotowy (twardy/miękki)	30 / 13 Nm	28 / 11 Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1./2. bieg)	0-380 / 0-1.300 min ⁻¹	0-400 / 0-1.300 min ⁻¹
Liczba uderów	-	18.750 uderów/min
Maks Ø wiercenia w drewnie/stali/murze	20 / 8 / - mm	19 / 6 / 8 mm
Waga	1,0 kg	1,1 kg
Cena	439* PLN	479* PLN
Nr zam.	0.601.9F7.004	0.601.9F3.007



+EXTRA!
Wiertarko-wkrętarka udarowa
GSB 18-2-LI Plus

- Napięcie 18 V
- Prędkość obr. bez obciążenia (1. / 2. bieg) 0-500 / 0-1.900 min⁻¹
- Maks. mom. obr. (wkr. miękkie/twarde) 24 / 63 Nm
- Waga 1,2 kg



W zestawie:
+ GSB 18-2-LI Plus
+ 2x akumulator 2,0 Ah
+ Ładowarka GAL 1820 CV
+ Walizka
+ EXTRA!
+ Szczypce Wiha

GSB 18-2-LI Plus
959* PLN
1 180** PLN
Nr zam. 0.615.990.K2R



+EXTRA!
Pilarka tarczowa GKS 190

- Moc 1.400 W
- Prędkość obr. bez obciążenia 5.500 min⁻¹
- Ø otworu tarczy 30 mm
- Ø tarczy pilarskiej 190 mm
- Głębokość cięcia (45°/90°) 50/70 mm
- Waga 4,2 kg



W zestawie:
+ GKS 190
+ EXTRA!
+ Szczypce Wiha

GKS 190
639* PLN
786** PLN
Nr zam. 0.615.990.K33



SUPER ZESTAW!
Wiertarko-wkrętarka GSR 18-2-LI Plus

- Napięcie akumulatora 18 V
- Prędkość obr. bez obciążenia (1. / 2. bieg) 0-500 / 0-1.900 min⁻¹
- Maks. mom. obr. (wkr. miękkie/twarde) 24/63 Nm
- Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego 1,5-13 mm
- Maks. Ø wkrętów 8 mm
- Waga 1,1 kg




GSR 18-2-LI PLUS
1 029* PLN
1 266** PLN
Nr zam. 0.601.9E6.122

W zestawie:
+ GSR 18-2-LI Plus
+ 1x akumulator 2,0 Ah
+ 1x akumulator 5,0 Ah
+ Ładowarka GAL 1880 CV
+ Walizka

+EXTRA!
Wyrzynarka GST 18V-LI S

- Napięcie 18 V
- Prędkość skok. bez obciążenia 550-2.700 min⁻¹
- Wysokość skoku 23 mm
- Głębokość cięcia w drewnie/aluminium/stali 120/20/8 mm
- Waga 2,6 kg



GST 18V-LI S
2 139* PLN
2 631** PLN
Nr zam. 0.601.5A5.106

W zestawie:
+ GST 18V-LI S
+ 2x akumulator 5,0 Ah
+ Ładowarka GAL 1880 CV
+ L-BOXX 136
+ EXTRA!
+ 4x zestaw brzeszczotów 5 szt.

Wiha - tworzymy nawyk doskonałości. Ponad 75 lat innowacyjnych rozwiązań narzędzi ręcznych dla poprawy ergonomii i efektywności



Od ponad 75 lat użytkownicy w handlu i przemyśle postrzegają narzędzia Wiha jako zaufanych, podnoszących efektywność i funkcjonalnie wyrafinowanych asystentów do codziennej pracy.

Szczypce uniwersalne do chwytania, trzymania oraz cięcia miękkich i twardych drutów i kabli.

- Wykonane z wysokiej jakości stali narzędziowej C 70, hartowane
- Norma DIN ISO 5746
- OptiGrip - nowo zaprojektowana powierzchnia chwytająca z „podparciem trójpunktowym” zapewnia optymalne trzymanie obrabianego przedmiotu podczas pracy

- 1x Bit Standard 25 mm, Slotted: 6,5, długość bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, Phillips: PH1, długość bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, Phillips: PH2, długość bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, Phillips: PH3, długość bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, Pozidriv: PZ2, długość bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, TORX®: T15, długość bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, TORX®: T20, długość bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, TORX®: T25, długość bitu: 25 mm

+EXTRA!
Piła szablata GSA 1100 E


- Moc 1.100 W
- Prędkość skok. bez obciążenia 0-2.700 skoki/min.
- Piła, długość skoku 28 mm
- Głębokość cięcia w drewnie 230 mm
- Waga 3,6 kg



GSA 1100 E	HEAVY DUTY		
609* PLN	W zestawie:		
749** PLN	+ GSA 1100 E		
Nr zam. 0.615.990.K32	+ Walizka		
	+ EXTRA!		
	+ Szczypce Wiha		

+EXTRA!
Wiertarka udarowa GSB 16 RE

- Moc 750 W
- Prędkość obr. bez obc. 0-2.800 min⁻¹
- Moment obrotowy 2,3 Nm
- Liczba uderzeń 0-47.600 uder/min.
- Waga 2,2 kg



HEAVY DUTY		
GSB 16 RE	W zestawie:	
639* PLN	+ GSB 16 RE	
786** PLN	+ Walizka	
Nr zam. 0.615.990.K30	+ EXTRA!	
	+ Wkrętak Wiha z zestawem bitów SoftFinish magnetic	

SUPER ZESTAW!
Zestaw 5 narzędzi 12 V

GOP 12V-28, GSR 12V-15, GDR 12V-105, GLI 12V-80, GSA 12V-14

GOP 12V-28

- Prędkość obr. 5.000-20.000 min⁻¹
- Kąt oscylacji L / P 1,4°

GSR 12V-15

- Prędk. skok. bez obciążenia (1. / 2. bieg) 0-400 / 0-1.300 min⁻¹
- Uchwyt 1-10 mm

GDR 12V-105

- Prędk. skok. bez obciążenia. 0-2.600 min⁻¹
- Liczba uderzeń 0-3.100 uder/min

GLI 12V-80

- Strumień światła 80 Lm

GSA 12V-14

- Prędkość skokowa 0-3.000 min⁻¹
- Długość skoku 14,5 mm



ZESTAW 5 NARZĘDZI 12V
1 829* PLN
2 250** PLN
Nr zam. 0.615.990.K11

W zestawie:
+ GOP 12V-28
+ GSR 12V-15
+ GDR 12V-105
+ GLI 12V-80
+ GSA 12V-14
+ 3x akumulator 2,0 Ah
+ Ładowarka GAL 1230 CV
+ L-BOXX 238



SUPER ZESTAW!

Wiertarka udarowa GSB 13 RE

- Moc 600 W
- Prędkość obr. bez obciążenia 0–2.800 min⁻¹
- Liczba uderzeń 0–44.800 uder./min.
- Moment obrotowy 1,8 Nm
- Zakres mocowania uchwyty wiertarskiego 1,5–13 mm
- Waga 1,8 kg



GSB 13 RE
359* PLN
442** PLN
Nr zam. 0.601.217.103

W zestawie:
 + GSB 13 RE
 + Walizka
 + 4 częściowy zestaw wiertel MultiConstruction "RobustLine" CYL-9 (4, 5, 6, 8 mm)



+EXTRA!

Młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-plus GBH 240

- Moc 790 W
- Energia uderowa 2,7 J
- Prędkość obrotowa 0–930 min⁻¹
- Liczba uderzeń 0–4.200 uder./min.
- Uchwyt SDS-plus
- Waga 2,8 kg



HEAVY DUTY
GBH 240
659* PLN
811** PLN
Nr zam. 0.611.272.104

W zestawie:
 + GBH 240
 + Walizka
+ EXTRA!
 + uchwyt wiertarski z adapterem SDS

SUPER ZESTAW!

Młot obrotowy z uchwytem SDS-plus GBH 2-28 F

- Moc 880 W
- Energia uderowa 3,2 J
- Prędkość obrotowa 0–900 min⁻¹
- Liczba uderzeń 0–4.000 uder./min.
- Wymienny uchwyt wiertarski SDS-plus
- Szybkowymienny uchwyt wiertarski
- Waga 3,1 kg



W zestawie:
 + GBH 2-28 F
 + GMS 100 M
 + L-BOXX 136

GBH 2-28 F + GMS 100 M
1 499* PLN
1 844** PLN
Nr zam. 0.611.267.60A

W zestawie:
 + GBH 2-28 F
 + GLM 30
 + L-BOXX 136

GBH 2-28 F + GLM 30
1 459* PLN
1 795** PLN
Nr zam. 0.611.267.609



+EXTRA!

Młoty udarowo-obrotowe SDS-max GBH 5-40 DCE / 8-45 DV / 12-52 DV + Wiertarka udarowa GSB 13 RE



Dane techniczne	GBH 5-40 DCE	GBH 8-45 DV	GBH 12-52 DV
Moc	1.150 W	1.500 W	1.700 W
Energia uderu	8,8 J	12,5 J	19 J
Liczba uderzeń	1.500–3.050 uder./min.	1.380–2.760 uder./min.	1.750–2.150 uder./min.
Prędkość obrotowa	170–340 min ⁻¹	0–305 min ⁻¹	0–220 min ⁻¹
Maks. Ø wiercenia w betonie	40 mm	45 mm	52 mm
Waga	6,8 kg	8,9 kg	11,9 kg
Cena	2 639* PLN	3 579* PLN	4 549* PLN
	3 246** PLN	4 402** PLN	5 595** PLN
Nr zam.	0.615.990.L0M	0.615.990.L0L	0.615.990.L0K

+EXTRA!

Młoty udarowe SDS-max GSH 5 CE / 7 VC / 11 E + Wiertarka udarowa GSB 13 RE



Dane techniczne	GSH 5 CE	GSH 7 VC	GSH 11 E
Moc	1.150 W	1.500 W	1.500 W
Energia uderu	8,3 J	13 J	16,8–25 J
Liczba uderzeń	1.300–2.900 uder./min.	1.370–2.720 uder./min.	900–1.890 uder./min.
Wartość emisji drgań ah	11 m/s ²	9,5 m/s ²	18,5 m/s ²
Waga	6,2 kg	8,5 kg	10,1 kg
Cena	2 279* PLN	3 139* PLN	2 699* PLN
	2 803** PLN	3 861** PLN	3 320** PLN
Nr zam.	0.615.990.L0H	0.615.990.L0J	0.615.990.L0G

SUPER ZESTAW!

Szlifierki kątowe GWS 22-230 JH + GWS 750-125

GWS 22-230 JH

- Moc nominalna 2.200 W
- Prędkość obr. bez obciążenia 6.500 min⁻¹
- Ø tarczy 230 mm

GWS 750-125

- Moc nominalna 750 W
- Prędkość obr. bez obciążenia 11.000 min⁻¹
- Ø tarczy 125 mm



GWS 22-230 JH + GWS 750-125

769* PLN

946** PLN

Nr zam. **0.615.990.K2B**

W zestawie:
+ GWS 22-230 JH
+ GWS 750-125

SUPER ZESTAW!

Ukośnica do paneli GCM 8 SJL
+ Stół roboczy GTA 2600

GCM 8 SJL

- Moc nominalna 1.600 W
- Prędkość obr. bez obciążenia 5.500 min⁻¹
- Wydajność cięcia przy 0° 70 x 312 mm
- Wydajność cięcia przy 45° (pod kątem) 70 x 214 mm
- Wydajność cięcia przy 45° (ukośnie) 48 x 312 mm

GTA 2600

- Długość / wysokość stołu 2.600 / 947 mm
- Waga 19,6 kg



GCM 8 SJL + GTA 2600

2 159* PLN

2 656** PLN

Nr zam. **0.615.990.FV8**

W zestawie:
+ GCM 8 SJL
+ GTA 2600

SUPER ZESTAW!

Piła stołowa GTS 10 J
+ Stół roboczy GTA 600

GTS 10 J

- Moc 1.800 W
- Prędkość obr. bez obciążenia 3.650 min⁻¹
- Ø tarczy pilarskiej 254 mm
- Wymiary stołu 642 x 572 mm

GTA 600

- Długość / wysokość stołu 520 / 602 mm
- Waga 6,3 kg



GTS 10 J + GTA 600

2 969* PLN

3 652** PLN

Nr zam. **0.615.990.DM4**

W zestawie:
+ GTS 10 J
+ GTA 600

* Sugerowana cena detaliczna netto ** Sugerowana cena detaliczna brutto

Aplikacje Bosch Professional



Aplikacja Bosch Toolbox
Bosch Toolbox to innowacyjna kolekcja cyfrowych narzędzi dla profesjonalistów

Wystarczy kilka kliknięć w aplikacji Toolbox, aby z łatwością tworzyć dokumentację projektową - bezpośrednio na placu budowy, wygodnie i efektywnie tworzyć arkusze raportów lub dodawać wartości dokonanych pomiarów bezpośrednio do zdjęcia.

Aplikacja wyposażona jest w szereg pomocnych funkcji, w tym konwerter miar, latarkę, katalog produktów, lokalizator dealerów oraz dane kontaktowe Bosch Power Tools.

Pobierz bezpłatnie bez reklam z Google Play lub App Store.



Aplikacja Bosch Pocket Assistant
Właściwe narzędzie lub osprzęt na wyciągnięcie ręki

Zdarzyło Ci się zastanawiać, jakie jeszcze funkcje ma Twoje narzędzie Bosch? Albo, które najlepiej pasuje do Twoich potrzeb? Ta aplikacja dla profesjonalistów chętnie Ci w tym pomoże. Po prostu zeskanuj swoje narzędzie lub osprzęt Bosch za pomocą aparatu w smartfonie, a Bosch Pocket Assistant udzieli Ci szczegółowych informacji na jego temat. Bez kodów kreskowych i QR!

Aplikacja Bosch Pocket Assistant rozpoznaje ponad 20 000 elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi pomiarowych Bosch.



Bosch Measuring Master
Wszystkie Twoje pomiary zapisane w jednej aplikacji

Bosch Measuring Master to wielofunkcyjna aplikacja umożliwiająca dokumentowanie i zarządzanie pomiarami, planami pięter i pomiarami temperatury za pomocą kilku kliknięć.

Kompleksowe funkcjonalności sprawdzają się w codziennej pracy profesjonalistów, zwłaszcza architektów oraz pracowników firm budowlanych, wykończeniowych i instalatorskich.

Bosch Measuring Master umożliwia zwiększenie produktywności i efektywności Twojej pracy.



Usługi serwisowe Bosch online

Rozszerzona gwarancja
Kompleksowa usługa serwisowa dla profesjonalnych elektronarzędzi.

Profesjonalne elektronarzędzia Bosch oraz akumulatory litowo-jonowe i ładowarki do nich spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Z tego powodu oferujemy specjalny pakiet usług. Nic Cię to nie kosztuje.

- 3-letnia gwarancja na elektronarzędzia. Dotyczy wszystkich profesjonalnych elektronarzędzi linii niebieskiej i narzędzi pomiarowych Bosch
- 2-letnia usługa premium na akumulatory Li-Ion i ładowarki z linii niebieskiej Bosch

Zeskanuj kod QR i zarejestruj się w celu przedłużenia gwarancji w ciągu 4 tygodni od zakupu



Sprzedż części zamiennych online
Zamawiaj części do narzędzi z łatwością!

Zeskanuj kod QR by przejść do naszego serwisu online:



Dokładny, bezpieczny i niezawodny internetowy katalog części zamiennych, w którym można znaleźć odpowiednią część zamienną do wszystkich elektronarzędzi Bosch. W tym samym miejscu możesz z łatwością przesłać swoje zamówienie do Serwisu elektronarzędzi Bosch.



Zlecenie naprawy online
Powierz swoje narzędzia fachowcom.

Zeskanuj kod QR by przejść do naszego serwisu online:



Wypełniając nasz internetowy formularz zamówienia naprawy możesz z łatwością wysłać swoje narzędzie bezpośrednio do Serwisu elektronarzędzi Bosch. Potwierdzenie wypełnionego zlecenia naprawy oraz zawiadomienie o dostawie zostanie przesłane na Twoją skrzynkę e-mail.

NOWOŚĆ!**Diamentowa korona wiertnicza do pracy na mokro**

Wysoka prędkość pracy, bardzo atrakcyjna cena

- Korona diamentowa Standard for Concrete do szybkiego i niezawodnego wykonywania otworów w materiałach konwencjonalnych, np. w betonie zbrojonym

standard **100 Concrete**

Gruba, stalowa rura
zapewnia odpowiednią sztywność i trwałość użytkowania

Wysokiej jakości segmenty
diamentowe spawane laserowo do rury zapewniają wysoką trwałość nawet w bardzo wymagających warunkach pracy



G 1/2" i 1 1/2" UNC Connection
zapewniają kompatybilność z najpopularniejszymi wiertnicami

Zoptymalizowana kompozycja diamentu w segmencie zapewnia stałą wysoką prędkość wiercenia w zbrojonym betonie

Dostępne w sprzedaży od 17.09.2018



Numer zamówieniowy	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna brutto
2.608.601.733	Korona diamentowa Standard for Ø28x300mm, G 1/2"	142,64 PLN	175,45 PLN
2.608.601.734	Korona diamentowa Standard for Ø32x300mm, G 1/2"	163,25 PLN	200,79 PLN
2.608.601.735	Korona diamentowa Standard for Ø42x400mm, G 1/2"	182,27 PLN	224,19 PLN
2.608.601.736	Korona diamentowa Standard for Ø52x450mm, 1 1/4"	198,46 PLN	244,11 PLN
2.608.601.737	Korona diamentowa Standard for Ø62x450mm, 1 1/4"	204,62 PLN	251,68 PLN
2.608.601.738	Korona diamentowa Standard for Ø72x450mm, 1 1/4"	207,69 PLN	255,46 PLN
2.608.601.739	Korona diamentowa Standard for Ø82x450mm, 1 1/4"	230,77 PLN	283,85 PLN
2.608.601.740	Korona diamentowa Standard for Ø102x450mm, 1 1/4"	295,38 PLN	363,32 PLN
2.608.601.741	Korona diamentowa Standard for Ø122x450mm, 1 1/4"	367,69 PLN	452,26 PLN
2.608.601.742	Korona diamentowa Standard for Ø132x450mm, 1 1/4"	427,69 PLN	526,06 PLN
2.608.601.743	Korona diamentowa Standard for Ø152x450mm, 1 1/4"	515,38 PLN	633,92 PLN
2.608.601.744	Korona diamentowa Standard for Ø202x450mm, 1 1/4"	966,15 PLN	1188,37 PLN

NOWOŚĆ!**Wiertła do betonu SDS max-8X**

Wyjątkowa trwałość w najtrudniejszych zastosowaniach

SDS max-8X

Stabilne i głębokie centrowanie
Na końcu ostra krawędź stożka 90°

Znakomita trwałość 4-ostrzowej głowicy wykonanej w pełni z węgla spiekane
daje nadzwyczajną żywotność i odporność w wierceniu w betonie zbrojonym

Precyzja średnicy wiercenia
Widoczny wskaźnik zużycia

Niezwykła odporność na skręcanie i wysokie temperatury
Unikalna technologia IDS zapewnia jednorodną strefę lutowania pomiędzy korpusem a głowicą wiertła co daje długą żywotność w ekstremalnych warunkach pracy

Szybkie usuwanie pyłu
Duże kanały pyłowe w 4-zwojnym korpusie

*Dostępne w sprzedaży od 01.01.2019

Numer zamówieniowy	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna brutto
2.608.578.602	Wiertło SDS max-8X 12x200x340 mm	157,52 PLN	193,75 PLN
2.608.578.603	Wiertło SDS max-8X 12x400x540 mm	187,70 PLN	230,87 PLN
2.608.578.604	Wiertło SDS max-8X 12x600x740 mm	266,48 PLN	327,77 PLN
2.608.578.605	Wiertło SDS max-8X 12x800x940 mm	356,82 PLN	438,89 PLN
2.608.578.606	Wiertło SDS max-8X 14x200x340 mm	176,12 PLN	216,63 PLN
2.608.578.607	Wiertło SDS max-8X 14x400x540 mm	210,86 PLN	259,36 PLN
2.608.578.608	Wiertło SDS max-8X 14x600x740 mm	282,75 PLN	347,78 PLN
2.608.578.609	Wiertło SDS max-8X 14x800x940 mm	361,51 PLN	444,66 PLN
2.608.578.612	Wiertło SDS max-8X 16x200x340 mm	190,01 PLN	233,71 PLN
2.608.578.613	Wiertło SDS max-8X 16x400x540 mm	222,44 PLN	273,60 PLN
2.608.578.614	Wiertło SDS max-8X 16x600x740 mm	291,92 PLN	359,06 PLN
2.608.578.615	Wiertło SDS max-8X 16x800x940 mm	366,12 PLN	450,33 PLN
2.608.578.619	Wiertło SDS max-8X 18x200x340 mm	197,00 PLN	242,31 PLN
2.608.578.620	Wiertło SDS max-8X 18x400x540 mm	234,02 PLN	287,85 PLN
2.608.578.621	Wiertło SDS max-8X 18x600x740 mm	301,22 PLN	370,50 PLN
2.608.578.622	Wiertło SDS max-8X 18x800x940 mm	368,41 PLN	453,14 PLN
2.608.578.626	Wiertło SDS max-8X 20x200x320 mm*	206,27 PLN	253,71 PLN
2.608.578.627	Wiertło SDS max-8X 20x400x520 mm*	238,71 PLN	293,61 PLN
2.608.578.628	Wiertło SDS max-8X 20x600x720 mm*	305,91 PLN	376,27 PLN
2.608.578.629	Wiertło SDS max-8X 20x800x920 mm*	375,40 PLN	461,74 PLN
2.608.578.631	Wiertło SDS max-8X 22x200x320 mm	222,44 PLN	273,60 PLN
2.608.578.632	Wiertło SDS max-8X 22x400x520 mm	252,58 PLN	310,67 PLN
2.608.578.633	Wiertło SDS max-8X 22x600x720 mm	317,50 PLN	390,53 PLN
2.608.578.634	Wiertło SDS max-8X 22x800x920 mm	380,00 PLN	467,40 PLN
2.608.578.636	Wiertło SDS max-8X 24x200x320 mm	241,03 PLN	296,47 PLN
2.608.578.637	Wiertło SDS max-8X 24x400x520 mm	280,37 PLN	344,86 PLN
2.608.578.638	Wiertło SDS max-8X 25x200x320 mm*	241,03 PLN	296,47 PLN
2.608.578.639	Wiertło SDS max-8X 25x400x520 mm*	280,37 PLN	344,86 PLN
2.608.578.640	Wiertło SDS max-8X 25x600x720 mm*	366,12 PLN	450,33 PLN
2.608.578.641	Wiertło SDS max-8X 25x800x920 mm*	454,18 PLN	558,64 PLN

Wszystko w jednym miejscu i zawsze pod ręką

11-elementowy zestaw wiertel i dłut Bosch

► 11 najpopularniejszych wymiarów wiertel i dłut w wysokiej jakości walizce z organizerem, który zapobiega przemieszczaniu i mieszanemu się osprzętu.



106,50* PLN
131,00** PLN
Nr zam. **2.608.578.765**

- Dłuto szpicak SDS-plus 250 mm
- Dłuto płaskie SDS-plus 250 mm
- Wiertło SDS-plus 5×50×110 mm
- Wiertło SDS-plus 6×50×110 mm
- Wiertło SDS-plus 6×100×160 mm
- Wiertło SDS-plus 7×50×110 mm
- Wiertło SDS-plus 7×100×160 mm
- Wiertło SDS-plus 8×50×110 mm
- Wiertło SDS-plus 8×100×160 mm
- Wiertło SDS-plus 10×100×160 mm
- Wiertło SDS-plus 12×100×160 mm



Wiertła SDS plus-5X

Najwyższa wydajność i wytrzymałość przy wierceniu elementów zbrojeniowych

Ostrze centrujące
Do głębokiego i stabilnego centrowania

Wyjątkowa, **asymetryczna głowica** w połączeniu z **dużymi i krótkimi kanałami odprowadzającymi** zapewnia szybsze odprowadzanie pyłu i większą prędkość wiercenia bez utraty trwałości



4-ostrzowe
Geometria 4-ostrzowa zapobiega blokowaniu wiertła w elementach zbrojeniowych, dzięki czemu nie dochodzi do pęknięcia ostrza wiertła

Konstrukcja 4-zwojna
Szybsze odprowadzanie pyłu zapewnia wyższą prędkość wiercenia i wolniejsze zużycie wiertła

Numer zamówieniowy	Średnica	Długość robocza	Długość całkowita	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.833.777	6,0 mm	50 mm	110 mm	8,48 PLN	10,43 PLN
2.608.833.778	6,0 mm	100 mm	160 mm	9,31 PLN	11,45 PLN
2.608.833.779	6,0 mm	150 mm	210 mm	15,78 PLN	19,41 PLN
2.608.833.781	6,5 mm	50 mm	110 mm	10,92 PLN	13,43 PLN
2.608.833.782	6,5 mm	100 mm	160 mm	12,15 PLN	14,94 PLN
2.608.833.785	7,0 mm	50 mm	110 mm	11,53 PLN	14,19 PLN
2.608.833.786	7,0 mm	100 mm	160 mm	12,74 PLN	15,67 PLN
2.608.833.788	8,0 mm	50 mm	110 mm	10,92 PLN	13,43 PLN
2.608.833.789	8,0 mm	100 mm	160 mm	11,13 PLN	13,69 PLN
2.608.833.790	8,0 mm	150 mm	210 mm	13,35 PLN	16,42 PLN
2.608.833.791	8,0 mm	200 mm	260 mm	16,80 PLN	20,66 PLN
2.608.833.798	10,0 mm	100 mm	160 mm	13,16 PLN	16,18 PLN
2.608.833.799	10 mm	150 mm	210 mm	15,57 PLN	19,15 PLN
2.608.833.800	10,0 mm	200 mm	260 mm	19,63 PLN	24,14 PLN
2.608.833.803	10,0 mm	400 mm	460 mm	32,96 PLN	40,54 PLN
2.608.833.807	12,0 mm	100 mm	160 mm	14,96 PLN	18,40 PLN
2.608.833.808	12,0 mm	150 mm	210 mm	17,60 PLN	21,65 PLN
2.608.833.809	12,0 mm	200 mm	260 mm	22,47 PLN	27,63 PLN
2.608.833.812	12,0 mm	400 mm	460 mm	39,26 PLN	48,29 PLN

Dodatkowy rabat 15%



SDS plus-5X



Rabat dotyczy całej oferty wiertel plus-5X

Szybkie wiercenie w metalu

Wiertła HSS PointTeQ



13-częściowy zestaw wiertel HSS PointTeQ
Średnica 1,5/2/2,5/3/3,2/3,5/4/4,5/4,8/5/5,5/6/6,5 mm

81,26* PLN
99,95** PLN
Nr zam. **2.608.577.349**



10-częściowy zestaw wiertel HSS PointTeQ
Średnica 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 mm

98,05* PLN
120,60** PLN
Nr zam. **2.608.577.348**



19-częściowy zestaw wiertel HSS PointTeQ ProBox
Średnica 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10 mm

80,12* PLN
98,55** PLN
Nr zam. **2.608.577.351**



25-częściowy zestaw wiertel HSS PointTeQ ProBox
Średnica 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/11,5/12/12,5/13 mm

164,38* PLN
202,19** PLN
Nr zam. **2.608.577.352**

NOWOŚĆ!

Szybkie wiercenie w żelazie

Wiertła HSS-G, DIN 338



25-częściowy zestaw wiertel HSS-G ProBox
Średnica 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/6,5/7,0/7,5/8,0/8,5/9,0/9,5/10,0/10,5/11,0/11,5/12,0/12,5/13 mm

251,86* PLN
309,79** PLN
Nr zam. **2.608.587.017**



25-częściowy zestaw wiertel HSS-G w metalowej kasecie
Średnica 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/6,5/7,0/7,5/8,0/8,5/9,0/9,5/10,0/10,5/11,0/11,5/12,0/12,5/13 mm

425,50* PLN
523,37** PLN
Nr zam. **2.607.018.727**



19-częściowy zestaw wiertel HSS-G ProBox
Średnica 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/6,5/7,0/7,5/8,0/8,5/9,0/9,5/10 mm

241,26* PLN
296,75** PLN
Nr zam. **2.607.018.725**

Dodatkowy rabat 15%

Brzeszczoty do pił szablanych

Zastosowania specjalistyczne



Brzeszczot do piły szablanej S 641 HM
Płyty włóknisto-cementowe i płyty gipsowo-kartonowe
Podziałka zębów 4,3 mm
TPI 6

168,20* PLN
206,89** PLN
Nr zam. **2.608.650.970**



Brzeszczot do piły szablanej S 1241 HM
Beton komórkowy
Podziałka zębów 8,5 mm
TPI 3

208,64* PLN
256,63** PLN
Nr zam. **2.608.650.972**



Brzeszczot do piły szablanej S 2041 HM
Beton komórkowy
Podziałka zębów 12,7 mm
TPI 2

221,56* PLN
272,52** PLN
Nr zam. **2.608.650.975**

Dodatkowy rabat 30%



Brzeszczot do piły szablanej S 1243 HM
Cegła, beton komórkowy, mat. zaw. cement
Podziałka zębów 12,7 mm
TPI 2

112,72* PLN
138,65** PLN
Nr zam. **2.608.650.355**



Brzeszczot do piły szablanej S 2243 HM
Cegła, beton komórkowy, mat. zaw. cement
Podziałka zębów 12,7 mm
TPI 2


167,53* PLN
206,06** PLN
Nr zam. **2.608.650.356**



* Sugerowana cena detaliczna netto ** Sugerowana cena detaliczna brutto

Wiertła diamentowe do wiercenia na sucho Standard for Ceramic

standard Ceramic



Numer zamówieniowy	Średnica	Uchwyt	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.580.890	6,0 mm	8,0 mm	68,40 PLN	84,13 PLN
2.608.580.891	7,0 mm	8,0 mm	84,34 PLN	103,74 PLN
2.608.580.892	8,0 mm	8,0 mm	89,00 PLN	109,47 PLN
2.608.580.893	10,0 mm	8,0 mm	94,58 PLN	116,34 PLN
2.608.580.894	12,0 mm	8,0 mm	100,70 PLN	123,87 PLN
2.608.580.895	14,0 mm	8,0 mm	106,38 PLN	130,84 PLN



Dodatkowy rabat 20%

Wiertła do płytek CYL-9

CYL-9 Ceramic



fast DRILL **long LIFE**

Dodatkowy rabat 10%

Numer zamówieniowy	Rozmiar	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.587.157	3x70 mm	15,93 PLN*	19,59 PLN
2.608.587.158	4x70 mm	15,93 PLN*	19,59 PLN
2.608.587.159	5x70 mm	17,72 PLN*	21,80 PLN
2.608.587.160	5,5x70 mm	17,72 PLN*	21,80 PLN
2.608.587.161	6x80 mm	17,72 PLN*	21,80 PLN
2.608.587.162	6,5x80 mm	17,72 PLN*	21,80 PLN
2.608.587.163	7x80 mm	23,10 PLN*	28,42 PLN
2.608.587.164	8x80 mm	23,10 PLN*	28,42 PLN
2.608.587.165	10x90 mm	26,68 PLN*	32,81 PLN
2.608.587.166	12x90 mm	30,27 PLN*	37,23 PLN
2.608.587.167	14x90 mm	32,06 PLN*	39,43 PLN
2.608.587.168	16x90 mm	33,85 PLN*	41,63 PLN

Wiertła diamentowe do prac na sucho Dry Speed Znacznie większe tempo wiercenia i dłuższa żywotność

Gwint M14 do szlifierek kątowych



Wycięcie umożliwia łatwe wycięcie rdzenia

Diamanty lutowane próżniowo gwarantują wiertłom dłuższą żywotność

Długość robocza 35 mm umożliwia wiercenie w płytkach i płytach kamiennych dowolnej grubości

NOWA NIŻSZA CENA!

Numer zamówieniowy	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna brutto
2.608.587.113	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 14 mm	105,41 PLN	129,65 PLN
2.608.587.114	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 16 mm	116,87 PLN	143,75 PLN
2.608.587.115	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 20 mm	137,20 PLN	168,76 PLN
2.608.587.116	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 22 mm	141,02 PLN	173,46 PLN
2.608.587.117	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 25 mm	148,72 PLN	182,93 PLN
2.608.587.118	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 27 mm	160,00 PLN	196,80 PLN
2.608.587.119	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 30 mm	149,53 PLN	183,92 PLN
2.608.587.120	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 32 mm	157,70 PLN	193,97 PLN
2.608.587.121	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 35 mm	205,80 PLN	253,13 PLN
2.608.587.122	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 38 mm	162,70 PLN	200,12 PLN
2.608.587.123	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 40 mm	162,70 PLN	200,12 PLN
2.608.587.124	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 45 mm	214,90 PLN	264,33 PLN
2.608.587.125	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 51 mm	241,40 PLN	296,92 PLN
2.608.587.126	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 55 mm	204,28 PLN	251,26 PLN
2.608.587.128	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 60 mm	281,70 PLN	346,49 PLN
2.608.587.129	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 65 mm	304,10 PLN	374,04 PLN
2.608.587.130	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 67 mm	282,11 PLN	347,00 PLN
2.608.587.131	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 68 mm	326,70 PLN	401,84 PLN
2.608.587.132	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 70 mm	292,64 PLN	359,95 PLN
2.608.587.133	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 75 mm	338,00 PLN	415,74 PLN
2.608.587.134	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 80 mm	319,75 PLN	393,29 PLN
2.608.587.135	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 83 mm	336,72 PLN	414,17 PLN
2.608.576.669	Zestaw wiertel diamentowych DrySpeedSET M14	784,28 PLN	964,66 PLN

Tarcze diamentowe Standard for Universal

w super zestawach. Wybierz odpowiedni do swoich potrzeb!




2x tarcze Standard for Universal Ø 230 mm
1x szybkozaciskowa nakrętka SDS M14

225,68* PLN

277,59** PLN

Nr zam. 0.615.997.5H5

Nakrętka GRATIS!



1x tarcza Standard for Universal Ø 125 mm
1x tarcza Standard for Universal Ø 230 mm

106,05* PLN

130,44** PLN

Nr zam. 0.615.997.5H9

Dodatkowy rabat 30%

Zestawy do narzędzi uniwersalnych

STARLOCK



6-częściowy zestaw dla elektryków

1x AYZ 53 BPM
1x AIZ 20 AB
2x AIZ 32 APB
1x AII 65 APB
1x AIZ 32 AB

199,85* PLN

245,81** PLN

Nr zam. 2.608.664.622



7-częściowy zestaw do obróbki drewna

1x ACZ 85 EC
2x AII 65 BSPB
1x AIZ 32 APB
2x AIZ 32 BSPB
1x AIZ 20 AB

199,85* PLN

245,81** PLN

Nr zam. 2.608.664.623



8-częściowy zestaw do renowacji

1x AIZ 32 APB
1x AVZ 93 G
3x Expert for Wood&Paint
1x ACZ 85 EC
1x ACZ 70 RT5
1x ATZ 52 SC

199,85* PLN

245,81** PLN

Nr zam. 2.608.664.624

Dodatkowy brzeszczot GRATIS!

* Sugerowana cena detaliczna netto ** Sugerowana cena detaliczna brutto

NOWOŚĆ!

Piły otwornice Power Change Endurance for HeavyDuty

20x dłuższa trwałość dzięki technologii węglkowej

► **Większa głębokość wiercenia**
umożliwia wiercenie do 60 mm

► **Wymiana w 1 sekundę**

Standardowy adapter do wszystkich średnic od 20 do 127 mm

Dostępne w rozmiarze 20 mm-127 mm



► **Heavy Duty-wiercą tam gdzie BiM otwornice nie dają rady**
Bosch Carbide Technology zapewnia wyższą odporność cieplną zębów przy zetknięciu z twardymi i abrazyjnymi materiałami jak: hartowane gwoździe, inox, cegła, etc.

► **Wyjątkowa trwałość**

Pojedynczo lutowane zęby z węgla zapewniają doskonałą trwałość w najcięższych zastosowaniach (do 20x wyższą vs BiM)

Ulepszony osprzęt systemowy

► **Zwiększona wytrzymałość sześciokątneho uchwytu**

Powiększony rozmiar z 8,0 do 8,7 mm

► **Solidny i precyzyjny**

Udoskonalona konstrukcja i doskonały materiał zapewniają stabilny i precyzyjny system

► **Ulepszone prowadzenie wiertła pilota**



► **Solidne i precyzyjne wiertło pilotowe**

Zwiększony rozmiar wiertła (nowe 7,15 mm, stare 6,35 mm) poprawia prowadzenie



► **Beznarzędziowa wymiana System Power Change** 3 razy większa prędkość i trwałość dzięki nowej konstrukcji wierzchołka

Numer zamówieniowy	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna brutto
2.608.594.163	20 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	71,52 PLN	87,97 PLN
2.608.594.164	22 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	74,87 PLN	92,09 PLN
2.608.594.165	25 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	74,87 PLN	92,09 PLN
2.608.594.166	32 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	81,56 PLN	100,31 PLN
2.608.594.167	35 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	81,56 PLN	100,31 PLN
2.608.594.168	38 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	86,70 PLN	106,64 PLN
2.608.594.169	40 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	86,70 PLN	106,64 PLN
2.608.594.170	44 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	91,85 PLN	112,97 PLN
2.608.594.171	51 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	98,02 PLN	120,56 PLN
2.608.594.172	54 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	120,92 PLN	148,74 PLN
2.608.594.173	60 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	126,58 PLN	155,70 PLN
2.608.594.174	64 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	126,58 PLN	155,70 PLN
2.608.594.176	68 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	130,68 PLN	160,74 PLN
2.608.594.177	70 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	133,26 PLN	163,92 PLN
2.608.594.179	76 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	136,87 PLN	168,35 PLN
2.608.594.180	83 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	142,02 PLN	174,68 PLN
2.608.594.253	Uchwyt 3/8" 8.7 mm z pilotem HSS-G Ø 7.15x85 mm	89,81 PLN	110,47 PLN
2.608.594.254	Pilot Plus HSS-G Ø 7.15x85 mm	26,91 PLN	33,10 PLN
2.608.594.255	Pilot Plus HSS-Co Ø 7.15x85 mm	34,99 PLN	43,04 PLN
2.608.594.256	Uchwyt 3/8" 8.7 mm z pilotem HSS-Co Ø 7.15x65 mm	89,66 PLN	110,28 PLN
2.608.594.257	Pilot HSS-Co Ø 7.15x65 mm	26,75 PLN	32,90 PLN
2.608.594.258	Uchwyt 3/8" 8.7 mm z pilotem HSS-G Ø 7.15x105 mm	95,83 PLN	117,87 PLN
2.608.594.259	Pilot HSS-G Ø 7.15x105 mm	33,25 PLN	40,90 PLN
2.608.594.260	Pilot TCT Ø 7.15x105 mm	43,21 PLN	53,15 PLN
2.608.594.261	Pilot HSS-Co Ø 7.15x105 mm	46,55 PLN	57,26 PLN
2.608.594.264	Uchwyt 3/8" 8.7 mm	67,62 PLN	83,17 PLN
2.608.594.265	Uchwyt 7/16" 11 mm	73,88 PLN	90,87 PLN
2.608.594.266	Uchwyt SDS Plus	81,59 PLN	100,36 PLN
2.608.594.262	Przedłużka 150 mm/6" PC uchwyt 7/16" 11 mm	96,03 PLN	118,12 PLN
2.608.594.263	Przedłużka 300 mm/12" PC uchwyt 7/16" 11 mm	110,80 PLN	136,28 PLN

NOWOŚĆ!

Piły otwornice Power Change BiM Progressor

Zwiększona trwałość

► **Podwójna trwałość**

Specjalnie zaprojektowana otwornica Bosch HSS z 8% dodatkiem kobaltu zapewnia wyjątkową trwałość

► **Większa głębokość wiercenia**
do 44 mm

► **Wymiana w 1 sekundę**

Standardowy adapter do wszystkich średnic od 14 do 210 mm



► **Wyjątkowe osiągi**
Progressywna geometria zęba zapewnia szybkie i czyste cięcia

Dostępne w rozmiarze 19 mm-210 mm

Numer zamówieniowy	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna brutto
2.608.594.198	19 mm Progressor for Wood&Metal	44,71 PLN	54,99 PLN
2.608.594.199	20 mm Progressor for Wood&Metal	44,71 PLN	54,99 PLN
2.608.594.201	22 mm Progressor for Wood&Metal	44,71 PLN	54,99 PLN
2.608.594.203	25 mm Progressor for Wood&Metal	47,18 PLN	58,03 PLN
2.608.594.204	27 mm Progressor for Wood&Metal	50,43 PLN	62,03 PLN
2.608.594.205	29 mm Progressor for Wood&Metal	50,43 PLN	62,03 PLN
2.608.594.206	30 mm Progressor for Wood&Metal	50,43 PLN	62,03 PLN
2.608.594.207	32 mm Progressor for Wood&Metal	50,43 PLN	62,03 PLN
2.608.594.209	35 mm Progressor for Wood&Metal	56,08 PLN	68,98 PLN
2.608.594.211	38 mm Progressor for Wood&Metal	56,08 PLN	68,98 PLN
2.608.594.212	40 mm Progressor for Wood&Metal	56,08 PLN	68,98 PLN
2.608.594.215	44 mm Progressor for Wood&Metal	65,04 PLN	80,00 PLN
2.608.594.217	48 mm Progressor for Wood&Metal	65,04 PLN	80,00 PLN
2.608.594.218	51 mm Progressor for Wood&Metal	65,04 PLN	80,00 PLN
2.608.594.220	54 mm Progressor for Wood&Metal	78,80 PLN	96,92 PLN
2.608.594.224	60 mm Progressor for Wood&Metal	78,80 PLN	96,92 PLN
2.608.594.225	64 mm Progressor for Wood&Metal	86,97 PLN	106,97 PLN
2.608.594.228	68 mm Progressor for Wood&Metal	86,97 PLN	106,97 PLN
2.608.594.229	70 mm Progressor for Wood&Metal	86,97 PLN	106,97 PLN
2.608.594.231	76 mm Progressor for Wood&Metal	96,72 PLN	118,97 PLN
2.608.594.232	79 mm Progressor for Wood&Metal	96,72 PLN	118,97 PLN
2.608.594.233	83 mm Progressor for Wood&Metal	96,72 PLN	118,97 PLN

Noże do strugów

Dodatkowy rabat 15%



Noż do struga, drewno
2P-82,4x1,1x5,5
2 sztuki

24,22* PLN

29,79** PLN

Nr zam. **2.608.635.350**



Dodatkowy rabat 30%



Noż do struga, uniwersalny
HM 82,4x1,1x5,5
2 sztuki

32,07* PLN

39,44** PLN

Nr zam. **2.607.000.096**



Kamera termowizyjna Bosch GTC 400 C Professional: Uchwycić różnice w temperaturze w kilka sekund – udokumentuj wyniki szybko i wygodnie!


Instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne: zmień problemy w zadania

- ▶ Zlokalizuj rury grzewcze w podłodze lub ścianach
- ▶ Sprawdź, czy grzejniki są odpowietrzone
- ▶ Skontroluj przebieg przewodów grzewczych
- ▶ Sprawdź skrzynkę instalacyjną, tzn. prawidłowe oznaczenie rur
- ▶ Znajdź przecieki



Instalacje wewnętrzne: Zobacz. Przeanalizuj. Uniknij błędów.

- ▶ Sprawdź izolację okien, drzwi i kaset rolet
- ▶ Wykryj źródła przeciągów
- ▶ Wykryj mokre plamy lub przecieki (wilgoć)
- ▶ Ustal miejsca wnikania wilgoci i znajdź np. przeciek w instalacji znajdującej się w piwnicy
- ▶ Uniknij błędów podczas wiercenia, np. wskutek uszkodzenia rur grzewczych w podłodze



+EXTRA! Kamera termowizyjna GTC 400 C

- Zakres pomiarowy -10 °C do +400 °C
- Rozdzielczość 0.1 °C
- Ilość punktów pomiarowych 19200
- Transmisja danych WiFi

- W zestawie:**
- + GTC 400 C
 - + Akumulator 1,5 Ah 12V
 - + Szybka ładowarka GAL 1230 CV
 - + Pasek na rękę
 - + L-BOXX 136
- + EXTRA!**
- + Szalik wielofunkcyjny z mikropolaru
 - + Zimowe rękawice ochronne Comfort Plus
 - + Zimowa czapka z dzianiny
 - + L-BOXX 102



GTC 400 C
4 999* PLN
6 149** PLN
Nr zam. 0.601.083.101

+EXTRA! Dalmierz laserowy GLM 120 C

- Zakres pracy 0.08 - 120 m
- Zakres pomiarowy kąta nachylenia 0 – 360° (4 x 90°)
- Bluetooth®



- W zestawie:**
- + GLM 120 C
 - + Pokrowiec
- + EXTRA!**
- + Szalik wielofunkcyjny z mikropolaru
 - + Zimowe rękawice ochronne Comfort Plus
 - + Zimowa czapka z dzianiny
 - + L-BOXX 102

GLM 120 C	GLM 120 C + BT 150
1 249* PLN	1 373* PLN
1 536** PLN	1 689** PLN
Nr zam. 0.601.072.F00	Nr zam. 0.601.072.F01



Precyzyjne pomiary odległości i szybka dokumentacja danych dzięki funkcji Bluetooth®

Wyposażone w najnowocześniejszą technologię laserową dalmierze Bosch Professional zapewnią Ci precyzyjne i rzetelne pomiary w każdej sytuacji. Dodatkowo dzięki funkcji Bluetooth® pomiary mogą zostać szybko i wygodnie przesłane do aplikacji w Twoim smartfonie lub tablecie. Aplikacja Measuring Master umożliwi szybką dokumentację danych i dostęp do nich zawsze kiedy tego potrzebujesz - dzięki temu oszczędzasz czas, a Twoja praca staje się bardziej wydajna.

NOWOŚĆ! Laser wielofunkcyjny GCL 2-50 + Odbiornik LR 6

- Zasięg pracy z odbiornikiem 50 m
- Zasięg pracy, punkty laserowe, maks. 10 m
- Ochrona przed pyłem i wilgocią IP 54
- Kolor wiązki lasera czerwony
- Projekcja 2 linie / 2 punkty

- W zestawie:**
- + GCL 2-50
 - + 3x bateria 1,5 V LR6 (AA)
 - + Uchwyt RM 1
 - + Uchwyt sufitowy
 - + Laserowa tarcza celownicza
 - + Walizka
- + EXTRA!**
- + Odbiornik LR 6
 - + Zacisk montażowy
 - + 2x bateria 1,5 V LR03 (AAA)

GCL 2-50 + LR 6
1 040* PLN
1 279** PLN
Nr zam. 0.601.066.F01



Obrotowy zmechanizowany uchwyt RM 3

- Wielofunkcyjny, zmotoryzowany uchwyt automatyczny RM 3 Professional umożliwia zdalne pozycjonowanie linii laserowych bez konieczności dotykania lasera oraz zapewnia wiele pozycji mocowania
- Sterowanie za pomocą smartfona przez Bluetooth® lub za pomocą pilota RC 2 Professional
- Nóżki z regulacją wysokości



- W zestawie:**
- + RM 3
 - + 3× baterie 1,5 V LR03 (AAA)
 - + Uchwyt
 - + Zacisk sufitowy
 - + Pilot zdalnego sterowania RC2 Professional

RM 3
641* PLN
788** PLN
Nr zam. 0.601.092.800

RM3 – w zestawie oszczędzasz 50% Laser liniowy GLL 3-80 CG + Uniwersalny uchwyt BM 1

- Zasięg pracy z odbiornikiem 120 m
- Dokładność ± 0,2 mm przy 1 m



- W zestawie:**
- + GLL 3-80 CG
 - + Akumulator 2,0 Ah 12V
 - + Szybka ładowarka GAL 1230 CV
 - + Uniwersalny uchwyt BM 1
 - + Laserowa tarcza celownicza
 - + Pokrowiec
 - + L-BOXX 136

GLL 3-80 CG + BM 1
3 369* PLN
4 144** PLN
Nr zam. 0.601.063.T00



RM3 – w zestawie oszczędzasz 50% Laser liniowy GLL 3-80 C + Uniwersalny uchwyt BM 1 + Odbiornik LR 7



- W zestawie:**
- + GLL 3-80 C
 - + Akumulator 2,0 Ah 12V
 - + Szybka ładowarka GAL 1230 CV
 - + Uniwersalny uchwyt BM 1
 - + Odbiornik LR 7 + zacisk
 - + Laserowa tarcza celownicza
 - + Pokrowiec
 - + L-BOXX 136

GLL 3-80 C + BM 1 + LR 7
2 799* PLN
3 443** PLN
Nr zam. 0.601.063.R05



RM3 – w zestawie oszczędzasz 50% Laser liniowy GLL 3-80 C + Uniwersalny uchwyt BM 1



- W zestawie:**
- + GLL 3-80 C
 - + Akumulator 2,0 Ah 12V
 - + Szybka ładowarka GAL 1230 CV
 - + Uniwersalny uchwyt BM 1
 - + Laserowa tarcza celownicza
 - + Pokrowiec
 - + L-BOXX 136

GLL 3-80 C + BM 1
2 499* PLN
3 074** PLN
Nr zam. 0.601.063.R02



RM3 – w zestawie oszczędzasz 50% Laser liniowy GLL 3-80 C + Statyw budowlany BT 150



- W zestawie:**
- + GLL 3-80 C
 - + 4× bateria 1,5 V LR6 (AA)
 - + Adapter do baterii alkalicznych AA1
 - + Statyw BT 150
 - + Laserowa tarcza celownicza
 - + Pokrowiec

GLL 3-80 C + BT 150
2 293* PLN
2 820** PLN
Nr zam. 0.601.063.R01



RM3 – w zestawie oszczędzasz 50% Laser liniowy GLL 3-80 C

- Zasięg pracy z odbiornikiem 120 m
- Dokładność ± 0,2 mm przy 1 m



- W zestawie:**
- + GLL 3-80 C
 - + 4× bateria 1,5 V LR6 (AA)
 - + Adapter do baterii alkalicznych AA1
 - + Laserowa tarcza celownicza
 - + Pokrowiec

GLL 3-80 C
2 169* PLN
2 668** PLN
Nr zam. 0.601.063.R00



Zwiększ swoją efektywność z akcesoriami Bosch

Statyw BT 150

- Wys. robocza 55–157 cm



BT 150
192* PLN
236** PLN
Nr zam. 0.601.096.B00

Statyw BT 160

- Wys. robocza 97–160 cm



BT 160
205* PLN
252** PLN
Nr zam. 0.601.091.200

Statyw BT 170 HD

- Wys. robocza 107–165 cm



BT 170 HD
308* PLN
379** PLN
Nr zam. 0.601.091.300



Statyw BT 250

- Wys. robocza 97.5–250 cm



BT 250
399* PLN
491** PLN
Nr zam. 0.601.096.A00

Statyw BT 300 HD

- Wys. robocza 122–295 cm



BT 300 HD
706* PLN
868** PLN
Nr zam. 0.601.091.400

Drążek teleskopowy BT 350

- Wys. robocza 140–350 cm



BT 350
545* PLN
670** PLN
Nr zam. 0.601.015.B00

Łata miernicza GR 240

- Długość do 240 cm



GR 240
205* PLN
252** PLN
Nr zam. 0.601.094.100

Łata miernicza GR 500

- Długość do 500 cm



GR 500
163* PLN
200** PLN
Nr zam. 0.601.094.300

Odbiornik LR 6

- Do czerwonej wiązki



LR 6
243* PLN
299** PLN
Nr zam. 0.601.069.H00

Odbiornik LR 7

- Do czerwonej/zielonej wiązki



LR 7
405* PLN
498** PLN
Nr zam. 0.601.069.J00

Uchwyt uniwersalny BM 1

- Łatwe mocowanie lasera



BM 1
230* PLN
283** PLN
Nr zam. 0.601.015.A01

Szyna pomiarowa R 60

- Zmienia dalmierz laserowy GLM 80 Professional w cyfrową poziomnicę



R 60
234* PLN
288** PLN
Nr zam. 0.601.079.000

Uniwersalny uchwyt RM 1



RM 1
116* PLN
143** PLN
Nr zam. 0.601.092.600

Uniwersalny uchwyt RM 2



RM 2
151* PLN
186** PLN
Nr zam. 0.601.092.700

Okulary obserwacyjne

- Poprawiają widoczność czerwonego promienia lasera



OKULARY
59* PLN
73** PLN
Nr zam. 1.608.M00.05B

+EXTRA!
Dalmierz laserowy GLM 80

- Zakres pracy 0.05–80.00 m
- Dokładność pomiarowa, typ. ± 1.5 mm
- Ochrona przed pyłem i wilgocią IP 54



W zestawie:

- + GLM 80
- + Pokrowiec
- + EXTRA!**
- + Szalik wielofunkcyjny z mikropolaru
- + Zimowe rękawice ochronne Comfort Plus
- + Zimowa czapka z dzianiny
- + Torba Bosch

GLM 80

889* PLN

1 093** PLN

Nr zam. **0.615.994.0M2**

+EXTRA!
Dalmierz laserowy GLM 50 C

- Zakres pracy 0.05–50.00 m
- Zakres pomiarowy kąta nachylenia 0-360° (4 x 90°)
- Bluetooth®



W zestawie:

- + GLM 50 C
- + Pokrowiec
- + EXTRA!**
- + Szalik wielofunkcyjny z mikropolaru
- + Zimowe rękawice ochronne Comfort Plus
- + Zimowa czapka z dzianiny
- + Torba Bosch

GLM 50 C

729* PLN

897** PLN

Nr zam. **0.615.994.0M1**

Gorąca oferta na zimowe wyzwania

Wszystko w Twoich rękach. Bosch Professional.

Oto nasza gorąca oferta dla Ciebie: kup narzędzie pomiarowe Bosch z oferty promocyjnej a otrzymasz zestaw akcesoriów zimowych marki engelbert struss oraz torbę narzędziową Bosch.



+Extra!
zestaw akcesoriów zimowych marki engelbert struss + torba narzędziowa Bosch

+EXTRA!
Laser liniowy GLL 3-80

- Zasięg pracy z odbiornikiem 120 m
- Kolor wiązki lasera czerwony
- Projekcja 3 linie 360°



W zestawie:

- + GLL 3-80
- + 4x baterie 1,5 V LR6 (AA)
- + Laserowa tarcza celownicza
- + Pokrowiec
- + Walizka transportowa

- + EXTRA!**
- + Szalik wielofunkcyjny z mikropolaru
- + Zimowe rękawice ochronne Comfort Plus
- + Zimowa czapka z dzianiny
- + Torba Bosch

GLL 3-80

1 679* PLN

2 065** PLN

Nr zam. **0.615.994.0M0**

+EXTRA!
Detektor D-tect 120

- Wykrywane materiały: wypełnione wodą rury z tworzywa sztucznego, metale żelazne, metale nieżelazne, konstrukcje drewniane, przewody pod napięciem



W zestawie:

- + D-tect 120
- + 4x baterie 1,5 V LR6 (AA)
- + Adapter do baterii alkalicznych AA1

- + EXTRA!**
- + Szalik wielofunkcyjny z mikropolaru
- + Zimowe rękawice ochronne Comfort Plus
- + Zimowa czapka z dzianiny
- + Torba Bosch

D-TECT 120

1 169* PLN

1 438** PLN

Nr zam. **0.615.994.0M4**

Bosch Partner

Znajdź nas na

09-12.2018 Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie.

Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi.

Prezentowane zdjęcia mogą różnić się od sprzedawanych urządzeń.

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy powstałe podczas druku.

PROFESJONALNE NARZĘDZIA DLA WYMAGAJĄCYCH

CENTRALA TECHNICZNA
ELTECH

Centrala Techniczna **ELTECH Sp. z o.o.** ul. Fabryczna 1-3, 58-100 Świdnica
tel. 74 858 27 10 fax 74 858 27 01 www.eltech.com.pl eltech@eltech.com.pl

BIELSKO-BIAŁA 512 550 177 CIECHANÓW 23 657 41 89 CZĘSTOCHOWA 34 368 06 39 GDAŃSK 570 376 269 KATOWICE 508 149 490 KRAKÓW 12 265 22 50
LEGNICA 76 852 46 94 ŁÓDŹ 42 307 27 47 PŁOCK 600 436 523 POZNAŃ 506 192 876 RZESZÓW 17 864 01 21 SIEDLCE 25 633 14 44
STAŁOWA WOLA 502 165 600 SZCZECIN 695 701 703 TYCHY 32 218 04 73 WROCŁAW 71 339 05 36 ZIELONA GÓRA 669 071 355

